

FullCare Group

Expert des solutions destinées à la douche et à l'hygiène



NOTRE SHOWROOM *LIVE SOLUTION*, UN ESPACE IMAGINÉ POUR VOUS

Des caméras Haute Définition
(zoom x10)

Une salle de bain réelle

Différentes solutions
et innovations

Une chambre
complète

Simone,
le mannequin

POURQUOI CHOISIR

LE *LIVE SOLUTION* ?

FullCare Group, spécialiste de **la douche et de l'hygiène**, a conçu dans ses locaux un ensemble hospitalier, salle de bain et chambre, pour créer **une immersion télévisuelle proche de votre quotidien** dans le cadre de **son accompagnement** par vidéoconférence.

Ce procédé interactif et très proche de la réalité permet à nos conseillers d'appréhender vos contraintes liées aux soins, à vos conditions de travail et surtout au bien-être de vos patients.

Le *LIVE SOLUTION* favorise un dialogue concret et constructif. Nos rendez-vous s'organisent suivant un planning de visioconférence défini avec vous, auquel peuvent assister plusieurs membres de vos équipes ; **un gain de temps et une grande fluidité dans nos échanges**.

Vos retours sont analysés par notre équipe « Etude et développement » qui s'engage à résoudre vos problématiques en innovant dans des produits respectueux de nos chartes RSE, qualité et environnement.



Réservez votre
démonstration
ici !

PRENEZ UN RENDEZ VOUS !

- Vous avez des questions ? Des doutes ? Parlons-en !
- Réservez votre créneau et partagez avec nos experts vos difficultés et contraintes du quotidien
- Découvrez les différentes solutions et innovations que vous pourriez apporter à vos équipes
- Restez informés sur l'évolution de vos outils de travail

SCÉNARIO D'ANTICIPATION DU VIEILLISSEMENT

FullCare Group a axé sa réflexion sur l'anticipation du vieillissement. Chiffres à l'appui, nous constatons un accroissement de la population des séniors. Une hausse de 49% des 75-84 ans est prévue d'ici à 2030.

Par ailleurs, nous constatons pour nos anciens une rentrée de plus en plus tardive en EHPAD avec un degré de dépendance de plus en plus élevé.

Demain, quelles seront les attentes des soignants, des patients, des familles ?

Les familles sont de plus en plus exigeantes sur la qualité de vie de leurs proches en établissement de santé, plus vigilantes aussi à la suite des affaires de maltraitance révélées par les médias.

Les soignants souhaitent mettre leur savoir-faire au service des patients, pouvoir tisser des liens de confiance avec eux. Le grand âge, la maladie ou le handicap doivent être traités avec professionnalisme et bienveillance pour sauvegarder la dignité des plus fragiles.

Mais comment les soignants vont-ils pouvoir gérer ces besoins complémentaires en plus du quotidien ?

Déjà débordées, les équipes soignantes auront du mal à faire face aux défis de demain sans améliorations considérables de leurs outils de travail.

Côté RH, il est de plus en plus difficile de recruter du personnel et de le garder. 15% du personnel en établissement de santé a moins d'un an d'ancienneté.

Côté condition de travail, la charge de travail et la dépendance élevée des résidents entraînent un nombre croissant de TMS et par voie de conséquence d'arrêts de travail.



FullCare Group intervient en vous proposant des produits innovants, issus d'une réflexion conjointe avec des équipes soignantes, des industriels soucieux de l'empreinte écologique de leur production, et nos équipes, à votre écoute et sur le terrain.

Découvrez au fil de ce nouveau catalogue nos dernières innovations destinées à la Douche et à l'Hygiène.



LE FOCUS

La douche
Hydro-moléculaire



Retrouvez-la
en page 26
de ce catalogue

AVANCER ENSEMBLE



Vous avez un projet ? Nous vous proposons un **AUDIT** gratuit !

Notre audit, destiné aux établissements de santé, permet d'évaluer et de détecter rapidement les besoins liés à l'univers de **la douche et de l'hygiène**.

Nous mettons à votre disposition l'expertise et le savoir-faire cumulés par les expériences partagées avec nos collaborateurs et nos experts, afin de vous proposer des actions et des solutions permettant des gains substantiels de temps et de confort pour vos équipes et vos résidents.

Nos conseillers sont là pour :

- Diagnostiquer les besoins de vos équipes
- Trouver des solutions répondant à votre cahier des charges
- Vous accompagner dans leur mise en place
- Vous garantir le suivi de toutes ces évolutions

FAITES CONFIANCE A L'EXPERTISE FULLCARE GROUP



Satisfait ou Remboursé

Vous avez envie d'essayer l'un de nos produits ? Il ne correspond pas à vos besoins ? Qu'à cela ne tienne ! Chez nous c'est « satisfait ou rendu ».

« Rien ne vaut sa propre expérience ». Nous vous proposons de prendre contact avec l'un de nos conseillers pour bénéficier de notre formule « satisfait ou remboursé ».

Commandez le produit choisi, participez à sa mise en place via notre Live Solution et testez-le pendant 5 jours.

A l'issue de cette expérience, le produit vous plaît, vous le gardez et nous sommes à vos côtés pour assurer son utilisation optimale. Il ne correspond pas à vos besoins, nous organisons au plus tôt sa reprise et restons à votre écoute pour vous proposer un matériel plus adapté.



PERSONNALISATION & CUSTOMISATION



Fullcare Group et la customisation/ personnalisation

FullCare Group vous propose un large éventail de possibilités de personnalisation adaptable à de nombreux produits. Démarquez-vous, affirmez-vous, dynamisez vos équipes et stimulez vos résidents, mettez de la gaité et de la bonne humeur dans votre établissement.

Contactez-nous, soumettez-nous vos projets, nous étudierons leur faisabilité et encouragerons votre créativité.

Pourquoi et comment personnaliser votre matériel « Bain et Hygiène »

1. Pour une question de technicité :

- *Via une couleur, un numéro, un code, un nom.....*

La personnalisation permet de repérer rapidement un matériel géographiquement (services, étages, chambre), ou d'identifier un degré de protocole médical. Le repérage visuel est un gain de temps pour vos équipes et assure un suivi plus facile du matériel.

- *Via le sur-mesure, des accessoires, des fonctionnalités....*

Le matériel s'adapte aux contraintes de votre établissement. L'accès aux lieux parfois dit « inaccessibles » devient possible. En s'adaptant à différentes morphologies par l'ajout de simples accessoires le matériel apporte un confort personnalisé à vos patients, une maîtrise professionnelle du handicap par vos équipes soignantes tout en proposant une solution économique pour votre établissement.

2. Pour une question d'esthétique :

- **Via une couleur, un dessin, une photo, un émoticon, un smiley*
- La couleur stimule et rend la toilette et l'utilisation de matériel plus ludique. Elle apporte aussi gaité et esthétisme dans vos services et peut amener une touche humoristique à l'heure de la douche.

- **Via un logo, un slogan, des valeurs, un message...*

La personnalisation valorise votre établissement en communiquant un message fort aux patients, aux soignants et aux visiteurs, en mettant en valeur un concept, une valeur éthique au service de votre action. Elle fédère vos équipes.



NOTRE SITE WEB



Découvrez
l'espace ici !

FullCare Group a conçu un espace web sur lequel nous avons mis à votre disposition de multiples services et fonctionnalités pour vous, vos besoins et un meilleur accompagnement par nos équipes.

Vous retrouverez sur notre site internet :

- Un accès direct à tous nos produits et gammes via le catalogue en ligne et l'espace produit
- Un accès à votre espace client après la création de celui-ci
- Un onglet "Blog" pour parler de thèmes importants liés à votre activité
- Un onglet "Group" pour mieux nous connaître et suivre notre actualité

Mais aussi :

Des espaces dédiés à l'accompagnement de nos clients dans leurs projets :

AUDIT

Pour évaluer et détecter les besoins liés à **l'univers du bain et de l'hygiène**, afin de trouver des solutions personnalisées et adaptées.


LIVE SOLUTION

Pour découvrir nos solutions et partager avec nos experts vos problématiques et contraintes.

PRENDRE UN RDV

Pour prendre rendez-vous et être recontacté par nos conseillers au moment de votre choix.

Ainsi que la possibilité de faire vos devis en ligne !



GUIDE D'UTILISATION



LIBERTY

Une gamme dédiée aux personnes autonomes ayant la capacité de se déplacer


SERENITY

Une gamme dédiée aux personnes ayant une perte d'autonomie au niveau des membres inférieurs et une autonomie limitée au niveau des membres supérieurs



HALCYON

Une gamme dédiée aux personnes n'ayant plus aucune autonomie au niveau des membres supérieurs et inférieurs, principalement alitées



EFFICIENCY

Une gamme dédiée aux équipements autour du bain



ADULTE



BARIATRIQUE



PÉDIATRIQUE



SÉCURITÉ/ CONFORT



HYGIÈNE



TROUBLES MUSCULO SQUELETTIQUES

AVIS soignants, établissements, patients



PERSONNALISATION



MÉMENTO




QR CODE

Flashez-moi pour en savoir plus



PANDÉMIE



MATÉRIAU UTILISÉ

retrouvez le lexique en page 160



Éco, premium, etc...

SOMMAIRE

Notre show-room <i>Live Solution</i>	p. 2-3
Scénario d'anticipation du vieillissement. . .	p. 4-5
Avancer ensemble	p. 6
Personnalisation & Customisation	P7
Présentation du site web	p. 8-9
Guide d'utilisation & Sommaire.	p. 10
Gamme HALCYON	p. 11 à 55
Gamme SERENITY	p. 56 à 97
Gamme LIBERTY	p. 97 à 119
Gamme EFFICIENCY	p. 120 à 155
Présentation de la société	p. 156 à 159
Lexique matériaux.	p. 160 à 161
Index	p. 162 à 163



GAMME HALCYON

-  DOUCHE ADULTE p. 14 à 21
-  DOUCHE BARIATRIQUE p. 32
-  DOUCHE PÉDIATRIQUE p. 33 à 37
-  HYGIÈNE p. 38 à 55



CHARIOT DOUCHE HYDRAULIQUE BAREGES

Ce chariot douche est la solution idéale pour vos résidents dépendants ne pouvant être assistés par les moyens auxiliaires traditionnels. Sa hauteur variable par pédale bilatérale permet aux soignants une posture ergonomique tout en maintenant une haute exigence sécuritaire grâce à ses barrières escamotables à double système de sécurité. Ses roues Ø 200 mm de série facilitent les déplacements en offrant un plus grand confort aux soignants et aux patients.

- Châssis avec carter anti-corrosion traité époxy coloris blanc brillant
- Barrières latérales en inox escamotables sous plan, recouvertes d'époxy blanc brillant
- Verrouillage double sécurité, déverrouillage à 1 seule main
- Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion traité époxy coloris blanc brillant
- Commande bilatérale de la hauteur variable hydraulique au pied
- Proclive du plateau réglable par vérin à gaz de 0 à 12°
- Grande tête relevable manuellement
- Matelas étanche entièrement soudé en complan, non Feu
- Grande hauteur de rétention 27 cm
- Rainures central et latérales facilitant l'écoulement
- Bonde d'évacuation avec tuyau de vidange et bouchon
- Coussin de tête demi cylindrique
- 4 butoirs d'angle annulaires pivotants
- 4 roues design Ø 200 mm avec bandage anti-trace
- Freinage centralisé 3 positions : 1 roue directionnelle, 4 roues pivotantes 360°, 4 roues freinées
- Coloris Orange

DE SÉRIE



Chariot douche hydraulique BAREGES Confort

Dimensions hors tout	L 210 x l 81 cm
Hauteur variable	de 61 à 105 cm
Dimensions matelas	L 190 x l 65 x H 27 cm
Capacité patient	180 kg

FINITION EXCEL



Idéal pour vos patients/ résidents ayant des difficultés respiratoires grâce à sa grande tête relevable

Très maniable pour les soignants

Commande bilatérale facile d'accès pour les soignants

Sécurisation grâce au blocage simultané des 4 roues par une simple pression sur la pédale



« La douche n'est plus une appréhension mais un plaisir grâce à son confort »



« Le relève buste facilite mes tâches quotidiennes »



« Condition optimale pour mon personnel »



Rappel des options en page 22



CHARIOT DOUCHE HYDRAULIQUE

- Châssis anticorrosion traité époxy coloris blanc brillant
- Barrières latérales en inox escamotables sous le plan, recouvertes d'époxy blanc brillant
- Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion traitée époxy coloris blanc brillant
- Commande bilatérale de la hauteur variable hydraulique au pied
- Inclinaison du plan de douche fixe à 3°
- Matelas étanche entièrement soudé en complan, non Feu
- Rainurages central et latéraux permettant un meilleur écoulement
- Bonde d'évacuation avec tuyau de vidange et bouchon
- Coussin de tête demi cylindrique
- 4 butoirs d'angle annulaires pivotants
- 4 roues design Ø 125 mm à freinage individuel
- Coloris Orange



Ref BA4001

Chariot douche hydraulique BAREGES First

Dimensions hors tout	L 210 x l 81 cm
Hauteur variable	de 54 à 97.5 cm
Dimensions matelas	L 190 x l 65 x H 27 cm
Capacité patient	150 Kg



Ref BA4002

Chariot douche hydraulique BAREGES Classic

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport au Barèges First :

- 4 roues design Ø 200 mm avec bandage anti-trace
- Freinage centralisé 3 positions : 1 roue directionnelle, 4 roues pivotantes 360°, 4 roues freinées

Dimensions hors tout	L 210 x l 81 cm
Hauteur variable	de 61 à 105 cm
Dimensions matelas	L 190 x l 65 x H 27 cm
Capacité patient	180 Kg

Ref BA4003

Chariot douche hydraulique BAREGES Pro

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport au Barèges Classic :

- Proclive du plateau réglable par vérin à gaz de 0 à 12°

Dimensions hors tout	L 210 x l 81 cm
Hauteur variable	de 61 à 105 cm
Dimensions matelas	L 190 x l 65 x H 27 cm
Capacité patient	180 Kg



Rappel des options en page 22



CHARIOT DOUCHE ÉLECTRIQUE

- Châssis avec carter anticorrosion traité époxy coloris blanc brillant
- Barrières latérales en inox escamotables sous le plan, recouvertes d'époxy blanc brillant
- Verrouillage double sécurité, déverrouillage à 1 seule main
- Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion traitée époxy coloris blanc brillant
- Commande de la hauteur variable par télécommande filaire
- Inclinaison du plan de douche fixe à 3°
- Matelas étanche entièrement soudé en complan, non Feu
- Grande hauteur de rétention 27 cm
- Rainurages central et latéraux permettant un meilleur écoulement
- Bonde d'évacuation avec tuyau de vidange et bouchon
- Coussin de tête demi cylindrique
- 4 butoirs d'angle annulaires pivotants
- 4 roues design Ø 200 mm avec bandage anti-trace
- Freinage centralisé 3 positions : 1 roue directionnelle, 4 roues pivotantes 360°, 4 roues freinées
- Coloris Orange

Ref BA4004

Chariot douche électrique ALLEGRE Classic

Ref BA4005

Chariot douche électrique ALLEGRE Pro

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport au Allègre Classic :

- Proclive du plateau réglable par vérin à gaz de 0 à 12°

Dimensions hors tout	L 210 x l 81 cm
Hauteur variable	de 57 à 97 cm
Dimensions matelas	L 190 x l 65 x H 27 cm
Capacité patient	180 Kg



Rappel des options en page 22



CHARIOT DOUCHE ÉLECTRIQUE

Il offre tous les avantages du chariot douche hydraulique (page 14 à 17) avec une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa hauteur variable électrique par télécommande.

- Châssis avec carter anticorrosion traité époxy coloris blanc brillant
- Barrières latérales en inox escamotables sous le plan, recouvertes d'époxy blanc brillant
- Verrouillage double sécurité, déverrouillage à 1 seule main
- Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion traitée époxy coloris blanc brillant
- Commande de la hauteur variable par télécommande filaire
- Proclive du plateau réglable par vérin à gaz de 0 à 12°
- Grande tête relevable par vérin électrique IP
- Matelas étanche entièrement soudé en complan, non Feu
- Grande hauteur de rétention 27 cm
- Rainurages central et latéraux permettant un meilleur écoulement
- Bonde d'évacuation avec tuyau de vidange et bouchon
- Coussin de tête demi cylindrique
- 4 butoirs d'angle annulaires pivotants
- 4 roues design Ø 200 mm avec bandage anti-trace
- Freinage centralisé 3 positions : 1 roue directionnelle, 4 roues pivotantes 360°, 4 roues freinées
- Coloris orange

DE SÉRIE



Ref BA4006

Chariot douche électrique ALLEGRE Confort

Dimensions hors tout	L.210 x l.81 cm
Hauteur variable	de 57 à 97 cm
Dimensions matelas	L 190 x l 65 x H 27 cm
Capacité patient	180 kg



Les fonctions électriques permettent de lutter contre les TMS, d'améliorer l'ergonomie au travail du soignant tout en favorisant le confort de vos patients/résidents en supprimant les à-coups

Idéal pour vos patients/résidents rencontrant des difficultés respiratoires grâce à sa grande tête relevable

Sécurisation grâce au blocage simultané des 4 roues par une simple pression sur la pédale



Rappel des options en page 22



« Utilisation très appréciée des soignants et des résidents. Très bon rapport qualité/prix. Un bon bureau d'études qui entend les problématiques, cherche et quand c'est possible, ce qui a été notre cas, trouve des solutions rapidement » Eric - Ergothérapeute - EHPAD dans le Vaucluse



CHARIOT DOUCHE ÉLECTRIQUE

Le chariot douche position fauteuil offre un compromis optimal entre des conditions de travail ergonomiques pour le soignant et le confort d'une toilette assise et sécurisée pour le patient.

Sa conception unique et innovante solutionne, entre autres, les problèmes liés à la mécanique articulaire, elle permet une meilleure répartition des points de contact et favorise la circulation du sang.

La commande électrique simultanée, grâce au plan de douche en 4 parties, permet la fonction « fauteuil » tout en conservant une évacuation efficace de l'eau.

Ce chariot favorise l'interaction soignant/patient. Sa facilité d'utilisation rend le soignant plus disponible, le patient quant à lui gagne en confiance grâce à la position fauteuil plus sécurisante et moins passive.

- Châssis avec carter anticorrosion traité époxy coloris blanc brillant
- Barrières latérales en inox escamotables sous le plan, en 2 parties
- Verrouillage double sécurité, déverrouillage à 1 seule main
- Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion traitée époxy coloris blanc brillant
- Commande de la hauteur variable par télécommande filaire
- Proclive et déclive jusqu'à 16° par 2 colonnes électrique IP
- Grande tête relevable simultanée avec la fonction relève jambe par vérin électrique IP
- Matelas étanche entièrement soudé en complan, non Feu
- Grande hauteur de rétention 27 cm
- Bonde d'évacuation avec tuyau de vidange et bouchon
- Coussin de tête demi cylindrique
- 4 butoirs d'angle annulaires pivotants
- 4 roues design Ø 150 mm double galet avec bandage anti-trace
- Freinage centralisé 3 positions :
 - 1 roue directionnelle,
 - 4 roues pivotantes 360°,
 - 4 roues freinées
- Coloris Orange

DE SÉRIE



FINITION
EXCEL

Ref BA4007

Chariot douche fauteuil MONTBRUN

Dimensions hors tout	L 200 x l 81 cm
Hauteur variable	de 58 à 98 cm
Dimensions matelas	L 185 x l 65 x H 27 cm
Capacité patient	250 kg



Réservez votre démonstration ici !



Le must pour les patients/résidents ayant des stomies et pathologies pulmonaires

Position préconisée pour permettre de libérer les bronches

Stabilité parfaite grâce aux 2 colonnes permettant une capacité allant à 250 kg

Barrière en 2 parties offrant plus de sécurité pour le patient et facilitant l'accès au soignant



Rappel des options en page 22




« Malgré mon problème respiratoire, la douche n'est plus un problème pour moi »



« J'apprécie son ergonomie me permettant une inter-activité avec mon résident »




« De par sa modularité, la toilette n'est plus une corvée pour mon personnel »



Ref BA40001

Coussin de tête demi cylindrique pour chariot douche

Dimensions L 50 x H 10 cm



Ref BA40002

Coussin de tête triangulaire pour chariot douche

Dimensions 50 x 40 x H 11 cm



Ref BA40005

Commande par pédale électrique IP



Ref BA40003


Matelas confort pour chariot douche Classic & Pro

Ref BA40006

Matelas confort pour chariot douche Confort avec tête

En mousse double épaisseur

Dimensions L 190 x l 65 cm



Ref BA40004

Dimensions spéciales longueur ou largeur pour chariot douche FullCare

Ref BA40007

Dimensions spéciales longueur et largeur pour chariot douche FullCare



PERSONNALISATION DU MATÉRIEL

Exemple de montage possible



Numéro du pavillon



Texte au choix



Prénom du résident

De nombreuses images et configurations possibles
N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus



DOUCHE AU LIT AMELIE


Douchez vos patients sans transfert. Le résident conserve l'environnement chaleureux et sécurisant de sa chambre. Chariot mobile et maniable composé d'un lave main, d'une cuve réserve d'eau propre, d'un bac de récupération d'eau usée et d'un séchoir pour le confort des patients et le traitement des zones sensibles.

- Structure entièrement en polyéthylène
- Bac lave main intégré
- Poignée de poussée
- Réservoir d'eau propre 25 Litres avec robinet de vidange
- Réservoir d'eau souillée 25 Litres avec tuyau de vidange
- Indication des niveaux d'eau propre et usagée
- Système de chauffage de l'eau : puissance 2000 W
- Douchette avec flexible 2 m
- Sabot d'aspiration en aluminium avec flexible 2 m
- Régulateur de température
- Séchoir à chaleur régulée intégré
- 4 roues pivotantes inoxydables Ø100 mm dont 2 à frein



Réservez votre démonstration ici !

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU POSITIONNEMENT



LES ACCESSOIRES



Ref BA40008

Pince (l'unité)



Ref BA40009

Drap housse de protection



Ref BA40010

Drap de bain grand modèle

Prouvé indispensable pour les chambres en isolement

Ref BA4015

Douche au lit AMELIE

Dimensions hors tout L 52 x P 61 x H 105 cm

Séchoir pour le confort des résidents et les parties à risques (peau sensible, plis cutanés)

Grande réserve d'eau

Étudié pour les espaces dits "inaccessibles"

pour les espaces réduits + chambre en isolement



QUELLE QUANTITÉ D'EAU POUR UNE DOUCHE ?

Remisez toutes vos idées sur la douche, la douche de demain s'appelle **SYREN**.

Aucune installation spécifique, temps de préparation du patient réduit à néant, la simplicité d'utilisation de la douche SYREN est prodigieuse.

SA PERFORMANCE RÉSIDE DANS LA TECHNICITÉ DE SON JET HYDRO-MOLÉCULAIRE.

Une brume se dépose sur l'épiderme, sans agression, et pénètre dans les pores tout en préservant les peaux les plus fragiles.

La douchette extrêmement maniable permet de cibler avec précision la zone à laver (pansement, ...).

Vous pouvez utiliser vos solutions de lavages et d'essuyages habituelles, toutefois nous préconisons l'utilisation d'une solution savonneuse hypoallergénique sans rinçage plébiscitée par les patients pour son action apaisante et son parfum, bien-être assuré tout au long de la journée.

Les bienfaits de la douche hydro-moléculaire sont multiples :

- **Gain de temps pour les soignants**
- **Réduction des coûts d'utilisation pour l'établissement**
- **Bien être du patient**
- **Respect de l'impact environnemental**
- **Le + : son double usage. Le système SYREN peut être utilisé comme brumisateur en période de fortes chaleurs.**



Douche Hydro-moléculaire SYREN





LES 4 DIFFÉRENTS IMPACTS



"Ce système de douche respecte mon intimité et ma pudeur. Je reste dans l'environnement sécurisant de ma chambre. Je garde la sensation de fraîcheur et le parfum du savon pendant un long moment. Le soignant est plus disponible pour moi, mes besoins et la discussion est plus facile".



"Ma fonction de soignant prend tout son sens. La simplicité d'utilisation de la douche SYREN me permet une plus grande disponibilité d'écoute pour le patient. Le temps de la douche devient un moment convivial d'échanges mutuels. Le matériel est maniable et léger, je ménage mon dos et spontanément j'adopte une posture plus ergonomique".



"Le coût de fonctionnement de la douche SYREN est absorbé par les économies induites par son utilisation : Un soignant par douche, réduction des consommations électrique et eau, gain de temps sur la toilette. Par ailleurs nous valorisons notre personnel soignant dans son interaction humaine avec le patient et nous ancrons notre établissement dans une démarche environnementale respectueuse".



La douche SYREN s'inscrit dans un process de respect environnemental et de sécurité sanitaire. Sa conception et sa fabrication 100% européenne minimise son impact carbone. 400 ml d'eau à chauffer suffit pour une douche complète. Le matériel n'est pas en contact direct avec le patient. L'utilisation de la douche SYREN n'engendre pas de récupération d'eau usée. Le protocole de nettoyage et de désinfection du matériel est simplifié en temps, en risque de propagation des virus, en consommation de consommable.

Nous avons piqué votre curiosité ?

Prenez contact avec nos conseillers pour une démonstration via notre LIVE SOLUTION ou au 04 75 825 029



Découvrez-là
ici



TABLE DE DOUCHE MURALE ÉLECTRIQUE

- Structure anticorrosion traitée époxy coloris blanc brillant
- Barrières latérales escamotables en inox, recouvertes d'époxy blanc brillant
- Verrouillage double sécurité, déverrouillage à 1 seule main
- Inclinaison du plateau fixe de 3°
- Hauteur variable par télécommande électrique IP
- Matelas étanche entièrement soudé en complan, non Feu
- Hauteur de rétention 22 cm
- Rainurages central et latéraux permettant un meilleur écoulement
- Bonde d'évacuation avec tuyau de vidange et bouchon
- Coussin de tête demi cylindrique
- Coloris orange



Ref BA4008

Table de douche ROCHEFORT

Course réglable	60 cm
Dimensions hors tout	L 190 x l 80 cm
Dimensions matelas	L 190 x l 65 x H 27 cm
Capacité patient	170 kg

ADULTE



ADULTE



BAIGNOIRES

- Coque en fibre polyester très résistant blanc
- Dégagement de l'embase pour accéder en lève-malade
- Porte escamotable pour faciliter l'accès en fauteuil roulant
- Intérieur large, convient pour les personnes de forte corpulence
- Assise anatomique évitant tout risque de glissement
- 2 poignées de maintien intérieures ergonomiques
- Grande zone au niveau des pieds, qui permet un pré-remplissage de 98 litres
- Double protection anti-brûlure
- Hauteur variable par colonne centrale électrique
- Télécommande électrique des différentes fonctions ludique et complète
- Nombreuses options disponibles
- Temps de remplissage 66 L/mn
- Temps de vidage de la cuve 75 litres /minute

- Coque en fibre de verre renforcée coloris blanc
- Piétement entièrement dégagé permettant le passage d'un lève-personne,
- 2 poignées de maintien ergonomiques
- Équipée d'une douchette manuelle
- Hauteur variable par 2 vérins électriques
- Large piétement inox réglable par vérin de compensation
- Entretien et désinfection facilités



Ref BA4011

Baignoire MOLITG

Dimensions position assise hors tout :	L 176 x l 86 x H cm
Dimensions position couchée hors tout	L 191 x l 86 x H cm
Largeur intérieure	60 - 67 cm
Hauteur d'assise	49 cm
Amplitude de l'assise	20 cm
Angle d'inclinaison	23°
Alimentation	230 V / 50 Hz
Capacité patient	250 kG

Ref BA4012

Baignoire CASTERA

Dimensions hors tout	L 208 x l 75/78 x H 65 à 100 cm
Dimensions intérieures	L 165 x l 75/78 cm
Volume	180 l
Alimentation	230 V / 50 Hz
Capacité patient	150 kg



Nombreuses options disponibles



CHARIOT DOUCHE HYDRAULIQUE

- Châssis avec carter anticorrosion traité époxy coloris blanc brillant
- Barrières latérales en inox escamotables sous le plan, recouvertes d'époxy blanc brillant
- Verrouillage double sécurité, déverrouillage à 1 seule main
- Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion traitée époxy coloris blanc brillant
- Commande bilatérale de la hauteur variable hydraulique au pied
- Proclive du plateau réglable par vérin à gaz de 0 à 12°
- Matelas étanche entièrement soudé en plan, non Feu
- Grande hauteur de rétention 27 cm
- Rainurages central et latéraux permettant un meilleur écoulement
- Coussin de tête demi cylindrique
- Bonde d'évacuation avec tuyau de vidange et bouchon
- 4 butoirs d'angle annulaires pivotants
- 4 roues design Ø 200 mm avec bandage anti-trace
- Freinage centralisé 3 positions :
1 roue directionnelle, 4 roues pivotantes 360°, 4 roues freinées
- Coloris orange



Rappel des options en page 22



Ref BB4000

Chariot douche bariatrique hydraulique JONZAC Pro

Dimensions hors tout	L 217 x l 96 cm
Hauteur variable	de 61 à 105 cm
Dimensions matelas	L 200 x l 80 x H 27 cm
Capacité patient	250 Kg

Ref BB4001

Chariot douche bariatrique électrique AIX Pro

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport au JONZAC Pro

- Hauteur variable par vérin électrique IP
- Commande de la hauteur variable par télécommande filaire

Ref BB4002

Chariot douche bariatrique hydraulique JONZAC Confort

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport au JONZAC Pro

- Grande tête relevable par vérin à gaz

Ref BB4003

Chariot douche bariatrique électrique AIX Confort

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport au AIX Pro

- Grande tête relevable par vérin électrique IP

Dimensions hors tout	L 217 x l 96 cm
Hauteur variable	57 à 97 cm
Dimensions matelas	L 200 x l 80 x H 27 cm
Capacité patient	250 Kg



CHARIOT DOUCHE NÉONAT

- Embase mobile en acier revêtement époxy laqué
- 4 roues Ø 125 mm double galets antistatiques dont 2 à frein
- Colonne en aluminium stable et robuste
- Cuvette entièrement en polyéthylène lisse
- Tuyau de vidange avec robinet intégré

Ref BP4002

Chariot douche néonate SALINS

Dimensions hors tout	L 94 x P 62 x H 90 cm
Capacité	28 L

Ergonomique pour le personnel soignant

Idéal pour les nourrissons

FINITION EXCEL

Désinfection ultra facile



« Baignoires très ergonomiques au design épuré, la hauteur de travail a amélioré notre quotidien et apporté des conditions de soins optimales pour les nourrissons »
Sandrine - Cadre de Santé - CH dans la Haute Garonne

CHARIOT DOUCHE HYDRAULIQUE

- Châssis avec carter anticorrosion traité époxy coloris blanc brillant
- Barrières latérales en inox escamotables sous le plan, recouvertes d'époxy blanc brillant
- Verrouillage double sécurité, déverrouillage à 1 seule main
- Poignée de poussée tête et pied anti-corrosion traitée époxy coloris blanc brillant
- Commande bilatérale de la hauteur variable hydraulique au pied
- Proclive du plateau réglable par vérin à gaz de 0 à 12°
- Matelas étanche entièrement soudé en complan, non Feu
- Grande hauteur de rétention 27 cm
- Rainurages central et latéraux permettant un meilleur écoulement
- Bonde d'évacuation avec tuyau de vidange et bouchon
- Coussin de tête demi cylindrique
- 4 butoirs d'angle annulaires pivotant
- 4 roues design Ø 150 mm avec bandage anti-trace
- Freinage centralisé 3 positions :
1 roue directionnelle,
4 roues pivotantes 360°,
4 roues freinées
- Coloris orange



Ref BP4000

Chariot douche pédiatrique hydraulique BOURBOULE Pro

Dimensions hors tout	L 167 x l 76 cm
Hauteur variable :	de 52 à 97 cmg
Dimensions matelas	L 150 x l 60 x H 27 cm
Capacité patient	150 Kg

Ref BP4001

Chariot douche pédiatrique électrique CILAOS Pro

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport au Bourboule Pro :

- Hauteur variable par vérin électrique IP
- Commande de la hauteur variable par télécommande filaire

Dimensions hors tout	L 167 x l 76 cm
Hauteur variable	de 52 à 92 cm
Dimensions matelas	L 150 x l 60 x H 27 cm
Capacité patient	150 Kg



Rappel des options en page 22

LÈVE PERSONNE COMBI

- La pédale de réglage pour la hauteur permet au soignant de trouver la position la plus efficace et confortable tout en ayant les deux mains libres pour s'occuper du patient/résident
- Les parties latérales amovibles assurent un basculement de position simple entre chaise et brancard.
- Les poignées de sécurité dans les positions chaise et brancard peuvent être pliées pour un accès facile et remises en place lorsque le patient/résident est en position.
- Châssis bas conçu pour un accès facile sous les lits et baignoires
- Surfaces d'assise en matériau moelleux, confortable, durable et absorbant
- Poignées de sécurité pliables pour faciliter l'accès
- Frein de sécurité automatique si la chaise/le brancard heurte une surface ou un obstacle.
- Commande d'arrêt automatique
- Hauteur variable par vérin électrique
- Télécommande filaire avec témoin de charge lumineux et sonore
- Livré avec chargeur et sangles de sécurité
- Connexion de chargeur de batterie magnétique
- 4 roues Ø 100 mm double galets à frein indépendant :

Ref BA4013

Lève personne Combi SAUJON

Dimensions hors tout	L 88 x P 81 x H 173 cm
Largeur fauteuil	45.5 cm
Hauteur d'assise	de 19.5 à 96.5 cm
Hauteur piètement	13.5 cm
Capacité patient	150 kg

OPTION

Brancard pour lève personne combi 2 parties

Dimensions hors tout	L 194 x P 81 x H 173 cm
Largeur brancard	45.5 cm

Pesée intégrée Seau



Modèle configurable : en version fauteuil ou brancard





SURÉLEVATEUR DE BAIN

Hauteur réglable électriquement.

Pour une installation en pourtour de bassin, pour bassin avec goutte de débordement mais sans parapet.

Composé de :

- 1 plaque de fixation au sol en inox V2A avec une portée standard de 650 mm et une hauteur standard de la colonne pivotante de 600 mm.
- Course standard : 1100 mm, voir fiche technique

Pour rallongements voir les options :

- Flèche spéciale ZL4030 et Course verticale spéciale ZL4029.
- 1 chargeur de batteries indépendant, 230 V / 24 V, étanche, IP 65, protection électronique contre surcharge.
- 1 abaissement d'urgence et interrupteur d'arrêt d'urgence conformément aux normes de sécurité.
- 4 chevilles chimiques UKA 3 pour matériaux de construction plein et dur, pour la fixation au sol, avec gabarit de perçage

Lève personne POOL 2 pour piscine

Dimensions hors tout	L 167 x l 76 cm
Hauteur variable :	de 52 à 97 cmg
Dimensions matelas	L 150 x l 60 x H 27 cm
Capacité patient	150 Kg

OPTION

Colonne pivotante

Module siège

Module brancard

Chariot pour brancard


Chariot pour siège





CONSOLE DE DOUCHE

- Mitigeur thermostatique à régulation de pression et de température
- Protection anti-brûlure
- 2 circuits distincts et entièrement séparés pour la douche patient et la douche désinfection de l'équipement
- Douchette intégrée pour la désinfection
- Douchette patient démontable et pouvant être détartree
- Possibilité de modifier la concentration du mélange désinfectant
- Compartiment de désinfectant sécurisé par clé
- Clapet anti-retour (réf. BH2033)
- Affichage digital de la température intégré sur la douchette patient (réf. BH2034)



Ref BH2003

Console de douche EUGENIE

Dimensions hors tout	I 58 x P 13 x H 36 cm
Hauteur d'installation recommandée	à partir de 125 cm du sol



PUPITRE DE DOUCHE

- Pupitre compact et complet avec WC intégré
- Structure renforcée en fibre de verre, résistant avec une parfaite stabilité
- Entretien très facile grâce à sa surface lisse de première qualité
- Mitigeur thermostatique pour régler la température
- Flexible de douche extra-long permettant son utilisation pour les chariots de douche
- Dispositif optionnel intégré de désinfection permettant de désinfecter tous les matériels de douche et de bain
- Possibilité d'ajuster la concentration du produit
- Raccords d'eau traditionnels, ne nécessitent pas de raccord d'eau spécifique
- Pas d'alimentation électrique nécessaire permettant une installation dans n'importe quelle pièce d'eau
- Connexions pré-installées :
 - Eau chaude 1/2"
 - Eau froide 1/2"
 - Évacuation DN 100, 50 mm

Ref BH2004

Pupitre de douche LUZ

Dimensions hors tout	I 65 x H 150 cm
----------------------	-----------------



Solution combinée de douche et de désinfection

Protection anti-brûlures

Mitigeur thermostatique

Très peu de maintenance



"Je suis rassuré du respect de la désinfection dans l'établissement"



"Sa fonction anti-brûlure m'évite tout risque éventuel vis-à-vis de mon patient"



"Gain de place, la fonction vidoir étant intégrée"



LAVE-BASSIN

Modèle breveté, 1 seule citerne

Une seule citerne pour l'eau et la vapeur, le détergent anticalcaire est directement introduit dans la citerne.

Le fait d'avoir une seule citerne évite le calcaire, permet de pouvoir régler les températures de lavage au degré près (si une norme indique une température précise de lavage).

L'eau est systématiquement admise dans cette citerne ou le produit détergent anticalcaire est injecté : nettoyage hebdomadaire non nécessaire.

Les températures de chaque phase, pré-lavage, lavage, rinçage et désinfection sont maîtrisées grâce à une sonde de température dans la citerne.

3 sondes de température PT100

Contrôlées par ordinateur, il y en a :

- Une dans la citerne pour la température de l'eau puis le début de la désinfection
- Une en bas à droite dans la cuve (au plus bas car la vapeur sature toujours par le haut) qui va gérer la température de désinfection par vapeur
- Une en bas à gauche qui est là pour contrôler les 2 autres et qui peut, si nécessaire, refuser de valider un programme si les consignes ne sont pas atteintes.

Pompe doseuse

- Pour un détergeant anticalcaire.
- Détergent pour les selles.
- Anticalcaire pour la production de vapeur

Inox AISI 316

Cuve de lavage, intérieur de porte, support de porte, circuit par lequel l'eau et la vapeur passent sont en inox AISI 316.

Vidoir

Toutes les portes ont de larges rebords permettant de vider même les seaux de ménage et toutes les machines en fonction chasse d'eau (rinçage).

Caractéristiques particulières

- Pas de blocage du système en cas d'un seau trop rempli (par exemple)
- Machine à 90 % en inox
- Toutes les têtes de lavage sont rotatives
- Des programmes simples et très faciles à sélectionner via un écran digital
- Engagement de pouvoir fournir les pièces jusqu'à 10 ans après l'arrêt de la fabrication de chaque modèle.

Normes

Conforme à toutes les normes en vigueur actuellement :

- ISO 14001 - ISO 9001 - ISO 13485 - CE MEDICAL0543 - Directives Européennes 2006/42/EC - 2007/47/CE - 2004/108/EC - 2006/95/EC - EN 1717 - EN 61770
- **EN/ISO 15883-1 - EN/ISO 15883-3** - EN 61010-2-40 - Normes VA et KIWA



LAVE-BASSIN

Mode de fermeture de porte

Porte semi-abattante, ouverture et fermeture standard par touche sur le bandeau de commande.

Lancement de programme

Sélectionner le programme correspondant aux excréta à laver. Un second appui ferme la porte automatiquement et lance le programme préalablement sélectionné. Au moment de la fermeture de la porte, l'urinal, bassin, ... se videra automatiquement.

Gestion par ordinateur

Celui-ci gère et supervise entièrement la machine, permet l'évolution des programmes en fonctions des besoins et nouvelles normes.

Enregistre les numéros de cycles, les statistiques de programmes, les erreurs, les réglages des produits et les tests des éléments pour les techniciens.

Au cours du programme l'ordinateur vous informera de l'avancée des différentes étapes (prélavage, lavage, rinçage, désinfection ...), vous indiquera le changement de bidon, assurera le réamorçage automatique.

De plus toutes les pannes éventuelles sont répertoriées par des codes affichés sur le bandeau de commande.

Sécurité

- Verrouillage de la porte durant le cycle, sécurité anti-pincement, sécurité programme non validé, vidange bouchée (pas de débordement), sécurité de température (ouverture impossible au-dessus de 40°C)

- Entièrement réalisé en inox AISI 316, parfaite résistance aux acides
- 5 programmes rapides : Chasse d'eau – urine – selles sang – cuvettes
- Double contrôle de la température automatique
- Pompe doseuse intégrée
- Compartiment en dessous de la cuve pour bidon de 5L
- Livré avec support de lavage standard
- Raccordement électrique avec 3 mètres de câbles Triphasé 380V – 3 phases + T + N – 50 hz (fonctionne aussi en 220V)
- Puissance de raccordement 9kW - protection 16A
- Raccord en eau froide et chaude 1x3/4" RG Température 5-30° - Dureté 0-13° Th
- Pression de l'eau 200-800 kPa
- Niveau sonore 47.5 dB(A)
- Livré avec vidange et siphon en S et en P Ø 90 ou 110 pour le sol ou mural
- Quantité d'eau par phase 7 litres
- Niveau de sécurité électrique IP 21

Pour l'installation prévoir :

- Une évacuation de 110 (extérieur) / 90 (intérieur)
- Arrivée d'eau chaude et froide
- Raccords 20/27 mâle sur chaque arrivée d'eau avec une vanne d'arrêt
- Triphasé 400V + terre + neutre (idéalement) ou un bornier avec une prise murale
- Protection 1 x 16A



LAVE-BASSIN



Rappel des options en page 45

Ref BH2005

Lave bassin K731 sous paillasse ou mural

Dimensions hors tout	L 45 x P 55.5 x H 85.5 cm
Dimensions de la cuve :	L 38 x P 28 x H 46 cm
Hauteur de chargement	53 cm
Profondeur de la porte	93 cm

CAPACITÉ DE CHARGEMENT



1 bassin et son couvercle



1 seau et son couvercle



2 urinaux



Le seul lave bassin avec une qualité d'inox en AISI 316

Contrôle de vidange de série

Condensateur de vidange évitant les déclenchements des alarmes incendies et permettant de récupérer le matériel moins chaud en sortie de machine

Ref BH2006

Lave bassin K731 sur socle

Dimensions hors tout	L 45 x P 55.5 x H 115 cm
Dimensions de la cuve :	L 38 x P 28 x H 46 cm
Hauteur de chargement	83 cm
Profondeur de la porte	93 cm



LAVE-BASSIN

Ref BH2007

Lave bassin K733

Dimensions hors tout	L 60 x P 61 x H 129 cm
Dimensions de la cuve	L 50 x P 28 x H 52 cm
Hauteur de chargement	97.5 cm
Profondeur de la porte	101 cm

Rappel des options en page 46

Possibilité d'un support pour réhausse WC



CAPACITÉ DE CHARGEMENT



1 urinal et 1 balayette
1 bassin avec couvercle



1 bassin avec couvercle
et 2 urinaux



2 urinaux et un seau



3 bocaux avec couvercles



« Les lave-bassins fournis et installés par la société Fullcare Group nous donnent entière satisfaction. Ils sont simples d'usage : grâce à la commande de l'ouverture de porte par pédale, le chargement est facile et nous permet de respecter nos protocoles d'hygiène (sans contact). La formation auprès des professionnels lors de la mise en place de ces laves-bassin a été claire, adaptée et concise. De plus, nous apprécions leur savoir-faire (qualités professionnelles), réactivité et disponibilité »

Valérie - Cadre de Santé - SSR dans les Hautes Alpes



ACCESSOIRES LAVE BASSIN KEN 731

Ref BH20000

2^{ème} pompe doseuse

Ref BH20001

Commande au pied

Ref BH20002

Support bocal 2l avec couvercle

Ref BH20003

Panier à mailles avec couvercle

Ref BH20004

Panier à mailles sans couvercle

Ref BH20005

Support spécial cuvettes toutes tailles de 5 à 9 l



Ref BH20015


Échelle murale de stockage

Dimensions L 39.5 x P 27 x H 154 cm

Ref BH20016

Support mural de stockage 15 récipients

Dimensions L 72 x P 30 x H 50 cm





ACCESSOIRES LAVE BASSIN KEN 733

Ref BH20006

2^{ème} pompe doseuse




Ref BH20007

Support de porte 2 urinaux avec leur anti-reflux




Ref BH20009

Support 7 urinaux



Ref BH20010

Support 4 bocaux 2 L



Ref BH20011

Support 2 bocaux 5 L



Ref BH20008

Support de porte pour réhausse WC



Ref BH20012

Support paniers avec couvercles



TABLE D'HABILLAGE

- Fixation murale 4 points, repliable contre le mur
- Hauteur variable électrique
- Commande de la hauteur variable par télécommande filaire
- Tête relevable par vérin à gaz
- Sellerie en mousse confort revêtement tendu sans couture apparente
- Sellerie antibactérienne, lessivable et désinfectable non Feu
- Barrières latérales escamotable en inox, recouvertes d'époxy blanc brillant
- Verrouillage double sécurisé, déverrouillage à 1 seule main



Ref BH2016

Table d'habillage CAPVERN hauteur variable

Dimensions hors tout	L 200 x P 65 cm
Amplitude de levage	de 60 cm
Capacité patient	175 kg



Ref BH2015

Table d'habillage mobile CILAOS

Dimensions	L 202 x l 70 cm
Hauteur	de 50 à 95 cm
Capacité patient	220 kg

- Châssis caréné finition époxy antibactérien coloris Blanc
- Hauteur variable par vérin électrique
- Commande de la hauteur variable par télécommande filaire
- Tête proclive/déclive réglable par vérin à gaz
- Équerres grosses sections favorisant la stabilité
- 4 roues Ø125 mm double galet, permettant le déplacement avec le patient
- Pédale pour freinage centralisé 2+2

OPTIONS :

Ref BH20022

Barrière escamotable inox (la paire)



TABLE À LANGER & PLAN DE CHANGE

- Structure en acier revêtement époxy laqué blanc
- Hauteur fixe 4 pieds avec patins
- 1 tiroir 600x400 mm
- 1 étagère fixe en partie inférieur
- Sellerie en mousse confort avec rebord 3 côtés revêtement tendu sans couture apparente
- Sellerie antibactérienne, lessivable et désinfectable non Feu

Ref BH2017

Table à langer SOULTZ

Dimensions	L 100 x P 72 x H 86 cm
Capacité patient	80 kg



- Structure entièrement réalisée en mélaminé
- Escalier escamotable 43.5 cm
- Rangement avec porte et 1 étagère 43.5 cm
- Rangement avec 3 tiroirs 29 cm
- Plan de travail avec crédence 3 cotés
- Tapis de couleur
- Coloris au choix

Ref BH2035

Plan de change avec escalier LUXEUIL

Dimensions hors du tout	L 117 x P 85 x H 90 cm
Dimensions du plan de couchage	L 60 x P 70 cm



Notre bureau d'étude conçoit sur demande les modèles de votre choix



TABLE À LANGER & PLAN DE CHANGE

- Piétement stable en acier revêtement époxy laqué gris
- Hauteur variable par colonne centralisé en aluminium
- Commande par pédale
- Équipée d'un porte-rouleau
- Sellerie en mousse confort avec rebord 3 cotés revêtement tendu sans couture apparente
- Sellerie antibactérienne, lessivable et désinfectable non Feu

Ref BH2018

Table à langer EVAUX

Dimensions hors du tout	L 100 x l 72 cm	Hauteur variable	de 56 à 86 cm
Dimensions du plan de couchage	L 80 x P 62 x H 12 cm	Capacité patient	130 kg



- Meuble de change à hauteur variable
- Plan entièrement réalisé en résine de synthèse
- Ergonomique, a été conçu pour une utilisation en fauteuil roulant ou en position debout

Ref BH2030

Plan de change PMR SANTENAY

Dimensions hors du tout	L 140 x l 80 cm
Dimensions du plan de couchage	L 60 x P 70
Hauteur crédence	15 cm

ACCESSOIRES MATELAS DE CHANGE SANTENAY

Ref BH2031

Matelas de change galbé L500mm x P750mm x H120mm


Dimensions : l 50 x P 70 cm



Ref BH2032

Matelas de change plat

Dimensions : l 50 x P 70 cm





MIROIR - SÈCHE-MAINS & POUBELLE



- Cadre en tube en aluminium laqué époxy blanc
- Multidirectionnel
- Cadre pouvant servir de poignée

Ref BH2024

Miroir orientable CAMBO

Dimensions hors du tout	L 74,2 x P 19 x H 50 cm
-------------------------	-------------------------



Traitement de surface antibactérien

Séchage ultra-rapide 10 secondes environ

- Puissance nominale : 1200 W (pas de résistance chauffante)
- Système breveté de détection capacitif
- Capacité du réservoir : 600 ml avec détecteur de niveau
- Température d'air de sortie : 40°C Moteur Brush
- Niveau sonore : 78 dBA (grâce à des isolants phoniques situés dans le module arrière)
- Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement
- Vitesse d'air : 160 Km/h
- Soufflage circulaire
- Éclairage bleuté sur la zone de séchage
- Antivandalisme : capotage en aluminium AS12

Ref BH2025

Sèche main CAMBO Pro

Dimensions hors du tout	L 34,3 x P 23,2 x H 43 cm
-------------------------	---------------------------



- Débit d'air : 190 m³/h IP23
- Résistance 1900 W protégée contre les surchauffes et les surtensions
- Puissance nominale : 2100 W
- Moteur universel

Ref BH2026

Sèche main CAMBO Eco

Dimensions hors du tout	L 21,4 x P 19,4 x H 24,3 cm
-------------------------	-----------------------------

- Coloris blanc
- Seau intérieur avec anse
- Capacité 30L à pédale
- Existe en version 5 - 12 - 20 L

Ref BH2027

Poubelle CAMBO




SÈCHE CHEVEUX

- Modèle Mural
- Hauteur variable sur colonne
- Débit d'air : 300 m³/h
- Moteur à induction
- Puissance nominale 2100 W
- Mise en marche par bouton poussoir
- Filtre antipoussière
Résistance en atmosphère chlorée
- Idéal pour l'usage en pièce humide
- Antivandalisme : capotage en ABS IK10
- Temporisation 2,15 minutes

Ref BH2028

Sèche-cheveux LECTOURE

Dimensions hors tout	L 15 x P 41,1 H 114,1 cm
Amplitude de réglable	95,2 cm



« De l'avis de l'ensemble des professionnels hospitaliers, ce procédé représente une alternative incontournable aux procédés chimiques, en fin de programme opératoire, pour le nettoyage des salles des bains, chambres, (chariot, fauteuil, chaise) ... »
L'expert



GAMME LAMALOU



- Limite la transmission des bactéries et virus
- Bonne prise en main pour une bonne efficacité
- Matière douce
- Carton de 20 sachets de 50 gants



- Fenêtre de visualisation niveau papier
- Fermeture à clé



- Distribution de la dose par détection automatique par cellule infrarouge
- Visualisation du niveau par insert translucide
- Fermeture sécurisée
- Contenance 1100 ml
- Débit 1ml/dose – délivre 1 dose toutes les 3 secondes



- Fermeture à clé



- Fenêtre de visualisation niveau papier
- Fermeture à double fonction :
 - clé amovible ou
 - clé autobloquante

Ref BH2019

Gant de toilette

Ref BH2020

Dérouleur papier hygiénique

Capacité du rouleau	400 mètres
Dimensions hors tout	l 28.5 x P 12 x H 32 cm

Ref BH2021

Distributeur de savon électrique

Dimensions hors tout	l 14 x P 10.7 x H 23.5 cm
----------------------	---------------------------

Ref BH2022

Distributeur essuie main automatique

Dimensions hors tout	l 32.2 x P 23 x H 33 cm
----------------------	-------------------------

Ref BH2023

Distributeur essuie main

Contenance	de 400 à 600 feuilles
Dimensions hors tout	l 26.5 x P 11 x H 34 cm



NETTOYEUR À VAPEUR



- Chaudière volume 2L – 2300 W
- Cuve inox AISI 304 L
- Pression de service : 5 bars
- Débit vapeur : 0 à 120 gr/mm
- Capacité du réservoir eau de production vapeur 5L
- Dispositif auto-remplissage
- Filtre réservoir eau
- Connectique renforcée
- Câble électrique : 5m
- 4 roulettes Ø 50 mm double galets dont 2 à freins
- Indice de Protection électrique : Produit seul (IP44) / Cartes électroniques tropicalisées


Ref BH2036

Nettoyeur à vapeur NECTAIRE Mini

Dimensions	L 34 x l 32 x H 41 cm
------------	-----------------------



ACCESSOIRES INCLUS



- 1 brosse Pékalon 23 cm
- 1 brosse Pékalon pour buse cousée
- 1 buse cousée
- 1 buse haute pression
- 1 flexible vapeur seule 5m
- 2 rallonges




NETTOYEUR À VAPEUR

C'est une solution naturelle et efficace pour un nettoyage et une désinfection sûres grâce à la haute température. Cette méthode présente de nombreux avantages d'efficacité, de faible coût à l'usage, de diminution des procédés chimiques et de baisse des taux de COV (Composé Organique Volatil). Elle décolle les salissures adhérentes et permet une désinfection thermique : pas de risque de développer de résistance bactérienne, élimine le risque. Le jet de vapeur à haute pression permet d'atteindre les coins et recoins les plus difficiles et non accessibles par tout autre moyen.

- Chaudière volume 5L - 3600 W
- Structure et cuve en inox AISI 316L
- Pression de service : 6 bars (reprogrammable)
- Température : 158°C contrôlée par sonde : Brevet 13/00803
- Débit vapeur : 0 à 200 gr/mm
- Capacité du réservoir eau de production vapeur 5L
- Dispositif auto-remplissage
- Filtre réservoir eau
- Connectique renforcée
- Rangements : 3 bacs pour rangement d'accessoires et microfibre
- Câble électrique : 6m en néoprène souple
- 4 roues 125 mm avec chape en polyamide dont 2 à frein
- Indice de protection électrique : Produit seul (IP44) / Cartes électroniques tropicalisées


ACCESSOIRES INCLUS



1 accessoire surface haute




1 balai vapeur



1 brosse Pécalon 23 cm



1 balai brosse



1 brosse Pécalon pour buse coudée



2 rallonges



1 buse coudée



1 flexible vapeur seule 5 m



1 buse haute pression



NETTOYEUR À VAPEUR



Ref BH2029

Nettoyeur à vapeur NECTAIRE Pro

Dimensions	L 60 x l 50 x H 115 cm
------------	------------------------



Nettoyage entièrement bio et sans consommable !



Simple d'utilisation, ergonomique, fiable, efficace et respectueux !



Efficace contre les bactéries et virus





GAMME SÉRÉNITÉ

-  DOUCHE ADULTE p. 58 à 80
-  DOUCHE BARIATRIQUE p. 81 à 85
-  DOUCHE PÉDIATRIQUE p. 86 à 90
-  SÉCURITÉ / CONFORT p. 91 à 95
-  HYGIÈNE p. 96 à 97

ADULTE



Unique : accoudoirs avec prise en main pour l'aide au relevage

Hygiène optimale grâce à son assise amovible

Optez pour l'excellence, favorisez le confort de vos résidents

L'Ergo Cristol
Votre fauteuil personnalisable

ADULTE



FAUTEUIL DE DOUCHE

- Structure entièrement en aluminium finition laqué blanc
- Assise et accoudoirs en mousse injectée confort imperméable
- Dossier en Cordura® renforcé souple
- Accoudoirs confortables relevables facilitant le transfert à l'aide d'une planche
- Repose pieds réglables en hauteur, relevables, amovibles et escamotables
- Assise avec découpe intime, livrée avec obturateur amovible
- Hauteur réglable permettant le passage sur les WC
- 4 roues Ø 100 mm avec chape en polyamide, bandage anti-trace, à frein

OPTIONS

Ref DA40039

Seau avec couvercle pour Ergo CRISTOL



Réservez votre démonstration ici !



ALU

FINITION STANDING



VOIR PAGE 23
PERSONALISATION

Ref DA40000 (orange)

Fauteuil de douche Ergo CRISTOL

Dimensions hors tout	l 57 x P 86 x H 97 à 107 cm
Dimensions assise	l 46 x P 45 cm
Dimensions dossier	l 46 x H 47 cm
Hauteur sous assise	de 40 à 47 cm
Capacité patient	150 Kg

Ref DA4000B (Bleu)

Ref DA4000V (Vert)



« Fauteuil léger et très maniable, très bonne qualité des roues avec des freins performants. Les cales pieds sont très appréciés du fait qu'ils soit réglables et amovible ».

Maryline - Cadre de Santé - EHPAD dans le Loiret



FAUTEUIL DE DOUCHE

- Structure en aluminium laqué époxy blanc
- Assise amovible en mousse injectée imperméable haute densité
- Dossier galbé en mousse injectée imperméable haute densité
- Accoudoirs capitonnés en mousse injectée imperméable haute densité
- Découpe intime et obturateur amovible
- Repose pieds réglables en hauteur et escamotables
- Réglable en hauteur par clip
- Appui nuque réglable en hauteur et profondeur
- 2 roues à frein Ø 125 mm, bandage anti-trace et 2 roues autpropulsées
- Livré avec seau et couvercle

Ref DA4004

Fauteuil de douche CLAIRVAUX autopulsé

Dimensions hors tout	I 74 x P 112 x H 99 cm
Dimensions assise	I 46 x P 43 x H 50 cm
Capacité patient	160 Kg



Accessoire idéal adapté en page 114

Ref BA4001

Fauteuil de douche LAMOURA

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport à CLAIRVAUX :

- 4 roues à frein Ø 125 mm, bandage anti-trace
- Incluable par vérin à gaz de -5° à + 25°

Dimensions hors tout	I 56 x P 80 à 144 x H 103 à 108 cm
Dimensions assise	I 45 x P 43 x H 54 à 59 cm
Capacité patient	130 Kg

Ref DA4002

Fauteuil de douche LAMOURA

Dimensions hors tout	I 61 x P 80 à 144 x H 103 à 108 cm
Dimensions assise	I 50 x P 43 x H 54 à 59 cm
Capacité patient	130 Kg

OPTIONS

Ref DA40001

Option roues 24" LAMOURA

Largeur hors tout	73 ou 78 cm
-------------------	-------------



Ref DA40042

Seau avec couvercle



FAUTEUIL DE DOUCHE

- Structure en acier finition époxy
- Poignée de poussée en polypropylène et fibre de verre
- Assise amovible en polypropylène avec découpe intime et obturateur amovible
- Dossier galbé en polypropylène
- Accoudoirs amovibles en polypropylène, permettant le transfert à l'aide d'une planche
- Repose-pieds escamotables et ajustables sur 5 positions en polypropylène
- 4 roues Ø 125 mm à frein avec support en polypropylène et fibre de verre
- Livré avec seau
- Éléments de fixation entièrement inoxydable

Ref DA4016


Fauteuil de douche EMPARIS

Dimensions hors tout	I 53 x P 58 x H 108.5 cm
Largeur d'assise	I 43 cm
Hauteur sous assise	42.5 cm
Hauteur sur assise	48.5 cm
Hauteur des accoudoirs	22 cm
Capacité patient	150 Kg

OPTIONS

Ref DA40050

Coussin d'assise confort avec découpe



Ref DA40051

Coussin d'assise confort pleine



Ref DA40052

Ceinture abdominale

FINITION QUALITÉ





FAUTEUIL DE DOUCHE

- Structure en aluminium finition laqué époxy blanc
- Dossier anatomique en ABS amovible
- Assise amovible ergonomique en ABS avec découpe intime
- Accoudoirs relevables et amovibles, recouverts d'un antidérapant imperméable
- Repose pieds réglables en hauteur et escamotables
- Repose tête réglable en hauteur et profondeur en mousse souple injectée imperméable
- Hauteur réglable 7 niveaux par clips, sans outils
- 4 roues Ø 100 mm à frein et chape en polyamide bandage anti-trace



Ref DA4005

Fauteuil de douche CHARAMILLON ABS



Accessoire idéal adapté en page 114



Ref DA4006

Fauteuil de douche CHARAMILLON résille

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport à la BISE :

- Inclinaison synchronisée assise/dossier par vérin à gaz de +5° à -35°
- Repose tête réglable en hauteur et profondeur en mousse souple injectée imperméable
- 4 roues Ø 125 mm à frein et chape en polyamide bandage anti-trace dont 1 directionnelle

Dimensions hors tout	I 57.5 x P 68 x H 107.5 à 119.5 cm
Dimensions assise	I 48.5 x P 45 cm
Dimensions dossier	I 48.5 x H 52.5 cm
Hauteur sous assise	de 43.5 à 55.5 cm
Capacité patient	150 Kg



FAUTEUIL DE DOUCHE

Ref DA4007


Fauteuil de douche BISE

Dimensions hors tout	I 58 x P 86.5 x H 93 à 105 cm
Dimensions assise	I 48.5 x P 45 cm
Dimensions dossier	I 47.5 x H 48.5 cm
Hauteur sous assise	de 35.5 à 47.5 cm
Capacité patient	150 Kg

Assise moulée et galbée, confort optimal

Palettes inclinables sans outils (par bouton poussoir)

Modèle entièrement modulable et personnalisable grâce aux très nombreux accessoires



Ref DA4017

Fauteuil de douche BISE autopropulsé

Dimensions hors tout	I 67 x P 101.5 x H 101.5 ou 107.5 cm
Dimensions assise	I 48.5 x P 45 cm
Dimensions dossier	I 47.5 x H 48.5 cm
Hauteur sous assise	de 45 ou 51 cm
Capacité patient	150 Kg



Réservez votre démonstration ici !



« Les équipes ont apprécié la légèreté et la manipulation facile du fauteuil. La livraison est rapide, le SAV est au top quand nous les sollicitons, et les conseillers sont réactifs. » . . . Anne Sophie - Adjointe - Centre Hospitalier dans le Nord



Accessoirisez votre chaise : voir pages 71 à 73





FAUTEUIL DE DOUCHE

- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Dossier en mousse confort injectée imperméable
- Assise amovible avec découpe intime en mousse confort injectée imperméable
- Accoudoirs relevables et amovibles en inox laqué blanc recouvert de mousse confort injecté
- Repose pieds réglables en hauteur et escamotables
- Hauteur réglable 7 niveaux par clips, sans outils
- 4 roues Ø 100 mm à frein et chape en polyamide bandage anti-trace

Ref DA4018

Fauteuil de douche GIROTTE

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport à la SASSIERE :

- Dossier en résille amovible, réglable en tension
- Inclinaison synchronisée assise/dossier par vérin à gaz de +7° à -37°
- Repose tête réglable en hauteur et profondeur en mousse souple injectée imperméable
- 4 roues Ø 125 mm à frein et chape en polyamide bandage anti-trace dont 1 directionnelle

Ref DA4019

Fauteuil de douche NETTES

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport à la GIROTTE :

- Inclinaison par vérin électrique IP de l'assise
- Inclinaison par vérin électrique IP du dossier indépendant de l'assise
- Degré d'inclinaison entre l'assise et le dossier de 89° à 130°

Dimensions hors tout	I 57 x P 101 x H 100 à 106 cm
Dimensions assise	I 48.5 x P 44 cm
Dimensions dossier :	I 46 x H 44.5 cm
Hauteur sous assise	de 46.5 à 52.5 cm
Capacité patient	150 Kg



FAUTEUIL DE DOUCHE

Ref DA4020

Fauteuil de douche SASSIERE

Structure inox sans aucun risque de rouille

Dégagement arrière total pour mise en place sur les toilettes

Modèle entièrement personnalisable et customisable selon les pathologies

Ref DA4021

Fauteuil de douche SASSIERE résille

Dimensions hors tout	I 57 x P 89.5 x H 84 à 97 cm
Dimensions assise	I 46.5 x P 44 cm
Dimensions dossier	I 46 x H 39.5 cm
Hauteur sous assise	de 35.5 à 48.5 cm
Capacité patient	150 Kg



Accessoirisez votre chaise : voir pages 71 à 73





FAUTEUIL DE DOUCHE MOTORISÉ

- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Dossier en mousse confort injectée imperméable
- Assise amovible avec découpe intime en mousse confort injectée imperméable
- Accoudoirs relevables et amovibles en inox laqué blanc recouvert de mousse confort injecté
- Repose pieds réglables en hauteur et escamotables
- 2 roues avant Ø 125 mm à frein et chape en polyamide bandage anti-trace
- 2 roues arrière motorisées Ø 200 mm
- Avec commande par joystick positionnable pour la tierce personne ou pour le patient/résident



Ref DA4022

Fauteuil de douche motorisé BAIRON

Rendez vos résidents automnes



Ref DA4023

Fauteuil de douche motorisé BAIRON +

→ **Caractéristiques supplémentaires par rapport à la BAIRON**

- 2 roues avant Ø 150 mm à frein et chape en polyamide bandage anti-trace
- Inclinaison par vérin électrique IP synchronisé de l'assise et du dossier de +5° à -30°

Dimensions hors tout	l 75 x P 89.5 x H 96.5 cm
Dimensions assise	l 56 x P 44 cm
Dimensions dossier	l 56 x H 40 cm
Hauteur sous assise	51 cm
Capacité patient	200 Kg



CHAISE DE DOUCHE MOBILE

- Structure en inox finition laquée époxy blanc
- Barre de poussée intégrée au dossier
- Repose-tête en mousse confort injectée, imperméable, réglable en hauteur en profondeur et sur rotule
- Dossier en résille amovible, réglable en tension
- Assise amovible avec découpe intime en mousse confort injectée imperméable
- Accoudoirs relevables et amovibles en inox laqué blanc recouvert de mousse confort injectée
- Repose pieds réglables en hauteur, en inclinaison et escamotables
- Hauteur variable par 2 vérins électriques IP
- Inclinaison par vérin électrique IP synchronisée de +35° à -5°
- Télécommande intuitive avec témoin de charge et verrouillage des fonctions
- Boitier de contrôle IP avec batterie au lithium longue durée
- 4 roues Ø 125 mm dont 1 directionnelle et 3 à frein, avec chape polyamide et bandage anti-tâche



Ref DA4008

Chaise de douche mobile CHARDONNET



Accessoirisez votre chaise : voir pages 71 à 73

Ref DA4009

Chaise de douche mobile FARE

→ **Caractéristiques supplémentaires par rapport à la CHARDONNET**

- Dossier en mousse confort injectée imperméable

Dimensions hors tout	l 58 x P 80 x H 107 à 150 cm
Dimensions assise	l 46 x P 44 cm
Dimensions dossier	l 46 x H 54 cm
Hauteur variable sous assise	de 44 à 88 cm
Capacité patient	150 Kg



ADULTE



Accessoirisez
votre chaise :
voir pages 71 à 73



Modèle entièrement
personnalisable et
customisable selon les
pathologies



Dossier lavable en
machine, facilitant
l'hygiène

Meilleur positionnement
grâce à l'inclinaison du dossier
indépendante de l'assise

Châssis très compact
adapté aux salles de
bains les plus exiguës
selon les pathologies

Dégagement arrière
total pour mise en
place sur les toilettes

Batterie au lithium
grande capacité avec
recharge accélérée

ADULTE



CHAISE DE DOUCHE MOBILE

- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Barre de poussée intégré au dossier
- Repose-tête ERGO en mousse confort injectée, imperméable, réglable en hauteur en profondeur et sur rotule
- Dossier en résille confort amovible, réglable en tension
- Assise amovible avec découpe intime en mousse confort injectée imperméable
- Accoudoirs relevable et amovible en inox laqué blanc recouvert de mousse confort injecté
- Repose pieds réglables en hauteur, en inclinaison et escamotables
- Hauteur variable par 2 vérins électrique IP
- Inclinaison par vérin électrique IP synchronisée de +35° à -5° et inclinaison du dossier indépendamment de l'assise
- Télécommande intuitive avec témoin de charge et verrouillage des fonctions
- Boîtier de contrôle IP avec batterie au lithium longue durée
- 4 roues Ø 125 mm dont 1 directionnelle et 3 à frein, avec chape polyamide et bandage anti-tâche

Ref DA4010

Chaise de douche mobile GLIERES

Dimensions hors tout	I 58 x P 80 x H 107 à 150 cm
Dimensions assise	I 46 x P 44 cm
Dimensions dossier	I 46 x H 54 cm
Hauteur variable sous assise	de 44 à 88 cm
Capacité patient	125 Kg



« Cette chaise douche est très intéressante pour notre public avec un handicap moteur. Elle est entièrement personnalisable, on peut y adapter des cales-tronc et une assise anti-escarres. L'équipe soignante la trouve très fonctionnelle »
Muriel - Ergothérapeute - FAM en Mayenne



Réservez votre
démonstration
ici !



CHAISE DE DOUCHE MOTORISÉE

- Structure en inox finition laquée époxy blanc
- Barre de poussée intégrée au dossier
- Repose-tête en mousse confort injectée, imperméable, réglable en hauteur en profondeur et sur rotule
- Dossier en résille amovible, réglable en tension
- Assise amovible avec découpe intime en mousse confort injectée imperméable
- Accoudoirs relevables et amovibles en inox laqué blanc recouvert de mousse confort injectée
- Repose pieds réglables en hauteur, en inclinaison et escamotables
- Hauteur variable par 2 vérins électriques IP
- Inclinaison par vérin électrique IP synchronisée de +35° à -5°
- Télécommande intuitive avec témoin de charge et verrouillage des fonctions
- Boîtier de contrôle IP avec batterie au lithium longue durée
- 2 roues avant Ø 125 mm à frein et chape en polyamide bandage anti-trace
- 2 roues arrière motorisées Ø 200 mm
- Avec commande par joystick positionnable pour la tierce personne ou pour le patient/résident



Accessoirisez votre chaise : voir pages 71 à 73



Ref DA4024

Chaise de douche motorisée LANAU

Dimensions hors tout	l 61 x P 81 x H 108 à 154 cm
Dimensions assise	l 46 x P 44 cm
Dimensions dossier	l 46 x H 54 cm
Hauteur variable sous assise	de 49.5 à 95.5 cm
Capacité patient	150 Kg

Ref DA4025

Chaise de douche motorisée LANAU XL

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport à la LANAU

- 2 roues avant Ø 150 mm à frein et chape en polyamide bandage anti-trace
- Capacité 200 kg
- 10 cm plus large que le modèle standard



ACCESSOIRES



Ref DA40004

Appui tête souple réglable en hauteur



Ref DA40058

Cale tronc (la paire)
Uniquement pour DA4020



Ref DA40031 (droit)

Accoudoir réduit -2.5 cm

Ref DA40032 (gauche)

Accoudoir réduit -2.5 cm



Ref DA40027

Appui tête Ergo court réglable en hauteur et profondeur



Ref DA40035

Cale tronc (la paire)
Réglable en profondeur



Ref DA40029 (droit)

Accoudoir élargi +3 cm


Ref DA40030 (gauche)

Accoudoir élargi +3 cm



Ref DA40033

Accoudoirs abaissés 5 cm (la paire)




Ref DA40059

Support repose tête inox
Uniquement pour DA4020 et DA4021



Ref DA40056

Verrouillage accoudoirs (la paire)
Uniquement pour DA4020 et DA4021




Ref DA40034

Accoudoirs pour hémiplegique (la paire)



ACCESSOIRES

inox



Ref DA40009

Assise avec découpe intime réduite



Ref DA40022 (droit)

Support amputé inclinable

Ref DA40023 (gauche)

Support amputé inclinable



Ref DA40011

Ceinture de maintien à velcro

Ref DA40012

Ceinture abdominale à boucle



Ref DA40024

Appui mollet amovible en filet



Ref DA40006

Assise anti-escarres



Ref DA40019

Repose jambe inclinable avec appui mollet (la paire)

Ref DA40054

Appui mollet supplémentaire



Ref DA40005

Assise anatomique confort
Uniquement pour DA4005 - DA4006 - DA4007

Ref DA40007

Sur-assise pleine confort
Uniquement pour DA4005 - DA4006 - DA4007

Ref DA40020 (droit)

Repose-pied pour repose-jambe

Ref DA40021 (gauche)

Repose-pied pour repose-jambe



Ref DA40008

Sur-assise super soft universel



Ref DA40036


Assise avec découpe intime vers l'arrière
Uniquement pour DA4008 - DA4009 - DA4010 - DA4023

ACCESSOIRES

inox



Ref DA40018

Roue Ø125 mm à frein (lot de 4)
Uniquement pour DA4007


Ref DA40010

Barre de maintien



Ref DA40013

Déflecteur féminin



Ref DA40055

Dossier souple réglable
Uniquement pour DA4008 - DA4009 - DA4010

Ref DA40015

Déflecteur masculin



Ref DA40037

Coussin d'assise pleine
Uniquement pour DA4008 - DA4009 - DA4010 - DA4017 - DA4018 - DA4019 - DA4020 - DA4021 - DA4022 - DA4023

Ref DA40025

Dossier de maintien dorsal



Ref DA40016

Seau avec couvercle

ADULTE



PÉDIATRIQUE



FAUTEUIL & CHAISE DE DOUCHE ESCUR FIRST

- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Poignée poussée intégré au dossier
- Repose-tête en mousse confort injectée, imperméable, réglable en hauteur
- Dossier en mousse confort injectée imperméable
- Assise amovible avec découpe intime en mousse confort injectée imperméable
- Accoudoirs relevables et sécurisant en inox recouvert de mousse confort injectée
- Reposes pieds réglables en hauteur, escamotables
- Inclinaison de l'assise et du dossier par vérin hydraulique
- 4 roues double galet avec chape polyamide et bandage anti-tâche



Ref DA4026

Fauteuil de douche ESCUR First

Dimensions hors tout	l 65 x P 80 x H 100 cm
Hauteur fixe	62 cm



Ref DA4027

Chaise de douche mobile ESCUR First

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport à la LANAU

- Hauteur variable par 2 vérins électriques IP
- Télécommande intuitive avec témoin de charge et verrouillage des fonctions
- Boîtier de contrôle IP avec batterie au lithium longue durée

Dimensions hors tout	l 65 x P 80 x H 100 à 144 cm
Capacité patient	150 kg



« Ses multiples réglages améliorent mon positionnement »



« La hauteur réglable préserve mon dos »



« Sa modularité s'adapte à tous les résidents, quel que soit le degré de dépendance »

ADULTE



PÉDIATRIQUE






Chaise de douche mobile
3 GLACIERS



ADULTE




PÉDIATRIQUE



Support sternum
Maintien parfait du sternum

H-strap
Maintien parfait des épaules et évite la rotation



POSITIONNEMENT CHAISE 3 GLACIERS

1 - Position hanche et jambe

La bonne combinaison des 2 parties de l'assise, de l'inclinaison, du maintien de la hanche efficace et du support pour le sacrum évitent tout risque de cisaillement du résident. Cela rend plus facile le positionnement tout en contrôlant l'évolution de la posture. L'ajustement de l'assise en profondeur, largeur, abduction/adduction permet une adaptation parfaite et individualisée pour le résident.

De plus, grâce à ses réglages, la chaise 3 glaciers s'adaptera à la croissance de l'utilisateur.

2 - Ceinture maintien de hanche

Une ceinture de hanche bien positionnée maintient correctement le bassin et évite tout risque de cisaillement. Les différents modèles permettent une adaptation parfaite en fonction de la morphologie de votre résident.

3 - Trois points de positionnement

Les cales-troncs réglables combinés avec le support de hanche permettent d'obtenir un excellent positionnement pour la colonne vertébrale afin d'éviter un éventuel problème d'alignement. Un bon maintien postural conduit à un meilleur contrôle de la tête.

Positionnement des harnais

Combiné avec la ceinture de hanche, le harnais permet un bon maintien pour positionner votre résident tout en facilitant le bon contrôle de la tête.

Nous proposons deux harnais de positionnement comme accessoire standard.

4 - Réglage de l'angle de la hanche

Les supports dynamiques permettent une liberté de mouvement procurant un effet calmant lorsque vous avez une spasticité aigüe. Le dossier réglable permet à l'utilisateur de positionner votre résident pour réduire cette spasticité.

ADULTE




PÉDIATRIQUE




	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Dimensions Utilisateur	120 - 145 cm	140 - 175 cm	170 - 200 cm
Assise avec découpe arrière			
Profondeur assise (A)	300 - 380 mm	360 - 470 mm	450 - 550 mm
Largeur d'assise (B)	365 - 395 mm	435 - 465 mm	495 - 525 mm
Dimensions de la découpe (C)	80 - 110 mm	100 - 130 mm	125 - 155 mm
Assise avec découpe en 2 parties			
Profondeur assise (A)	300 - 380 mm	360 - 470 mm	450 - 550 mm
Largeur totale (B)	350 - 480 mm	380 - 510 mm	390 - 520 mm
Largeur d'une partie (D)	165 mm	185 mm	200 mm
Dimensions de la découpe (C)	50 - 180 mm	40 - 170 mm	30 - 160 mm
Dégagement toilette			
Châssis manuel	410 - 510 mm	410 - 510 mm	410 - 510 mm
Châssis hydraulique & électrique	410 - 660 mm	410 - 660 mm	410 - 660 mm
Hauteur d'assise			
Châssis manuel	500 - 630 mm	500 - 630 mm	500 - 630 mm
Châssis hydraulique & électrique	500 - 780 mm	500 - 780 mm	500 - 780 mm
Inclinaison	- 5° to + 30°	- 5° to + 30°	- 5° to + 30°
Inclinaison de l'assise/dossier	- 10° to + 35°	- 10° to + 35°	- 10° to + 35°
Largeur du châssis (H)	540 mm	540 mm	540 mm
Profondeur du châssis (I)	690 mm	690 mm	690 mm
Ø roues	100 mm	100 mm	100 mm
Dégagement du sol	65 mm	65 mm	65 mm
Poids total de la chaise	31 kg	33 kg	35 kg


	Dossier		Cale-tronc		Tablette				
	Hauteur (E)	Largeur (F)	Profondeur (G)	Hauteur (H)	Standard	A	B	C	D
Taille 1	460 mm	210-300 mm	140 mm	210 mm	Taille 1	480 x 450 x 240 x 250 mm			
Taille 2	560 mm	240-340 mm	170 mm	230 mm	Taille 2	540 x 515 x 260 x 290 mm			
Taille 3	660 mm	300-400 mm	200 mm	260 mm	Taille 3	570 x 570 x 280 x 340 mm			
					Taille 4	660 x 600 x 320 x 385 mm			
					Taille 5	660 x 650 x 320 x 435 mm			



Assise avec découpe arrière



Assise avec découpe 2 parties



Repose-pied

	B	D
Monobloc		
Taille 1	345 x 225 mm	
Taille 2	380 x 255 mm	
Taille 3	380 x 310 mm	
2 parties	B	D
Taille 1	160 x 220 mm	
Taille 2	180 x 255 mm	
Taille 3	180 x 305 mm	


Repose-pied monobloc




Repose-pied 2 parties



Tablette standard



Tablette support



ADULTE



PÉDIATRIQUE



ADULTE



PÉDIATRIQUE



ACCESSOIRES CHAISE DE DOUCHE 3 GLACIERS

CHAISE DE DOUCHE MOBILE

- Structure compacte en inox finition laqué époxy blanc
- Dossier anatomique avec capitonnage réglable en hauteur
- Inclinaison indépendante du dossier par vérin à gaz
- Assise ergonomique en ABS avec capitonnage réglable en largeur et profondeur
- Inclinaison indépendante de l'assise par vérin à gaz
- Accoudoirs recouverts d'une manchette polyuréthane noir réglable en largeur et en profondeur
- Poignées de poussée réglables en hauteur
- Repose pieds réglables en hauteur, en inclinaison et escamotables
- 4 roues Ø 100 mm à frein et chape en polyamide bandage anti-trace

Se décline en 3 châssis :

- Réglable en hauteur 9 niveaux
- Hauteur variable par vérin hydraulique
- Hauteur variable par vérin électrique



Modèle évolutif étudié pour enfant, adolescent et adulte

Chaise de douche mobile 3 GLACIERS

Dimensions	voir caractéristiques page 76
Capacité patient	150 Kg



Repose-tête




Repose-tête englobant



Dossier réglable en hauteur



Dossier réglable en hauteur avec support du sacrum




Cale-tronc enveloppant



Accoudoir relevable



Accoudoir réglable en hauteur et profondeur avec manchette



Tablette



Support de hanche réglable en largeur



Support d'abduction réglable



Revêtement confort anti-dérapant pour assise 1 partie



Revêtement confort anti-dérapant pour assise 2 parties

ADULTE



PÉDIATRIQUE



ACCESSOIRES CHAISE DE DOUCHE

3 GLACIERS



Support d'adduction réglable




Anti-éclaboussure réglable



Seau



Repose-mollet réglable en hauteur



Revêtement confort pour repose-mollet



Palette repose-pieds réglables en inclinaison, en hauteur et escamotables



Palette monobloc pieds réglables en inclinaison, en hauteur et escamotables

Les ceintures



Ceinture maintien



Ceinture évitant les rotations



Ceinture maintien du buste H-strap



Ceinture maintien du buste

BARIATRIQUE



FAUTEUIL DE DOUCHE

- Structure en aluminium laqué époxy blanc
- Assise, dossier et accoudoirs en mousse injectée imperméable haute densité
- Assise avec découpe intime et obturateur amovible
- Accoudoirs relevables permettant le transfert à l'aide d'une planche
- Reposes pieds réglables en hauteur, relevables,

- amovibles et escamotables
- Hauteur réglable par clip sans outil
- 4 roues Ø 125 mm avec frein et chape en polyamide, bandage anti-trace
- Livré avec seau et couvercle



Ref DB4000

Fauteuil de douche XXL LÉMAN

Dimensions hors tout	l 72 x P 87 x H 98 à 103 cm
Dimensions assise	l 60 x P 43 cm
Hauteur réglable d'assise	de 48 à 53 cm
Dimensions d'évidement	27 x 17 cm
Capacité patient	300 Kg



Ref DB4001

Fauteuil de douche XL BOURGET

Dimensions hors tout	l 75 x P 95 x H de 98 à 103 cm
Dimensions assise	l 55 x P 43 cm
Hauteur réglable d'assise	l 55 x H 48 cm
Dimensions d'évidement	de 43 à 48 cm
Capacité patient	250 Kg

OPTIONS

Ref DB40002

Option roues autopropulsées (la paire)



FAUTEUIL DE DOUCHE

- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Assise et dossier ergonomique en mousse confort injectée imperméable
- Assise amovible avec découpe intime
- Accoudoirs relevables et recouverts de mousse confort injectée
- Repose pieds renforcés réglables en hauteur, relevables, amovibles et escamotables
- 4 roues Ø 150 mm avec frein dont 1 directionnelle, chape en polyamide, bandage anti-trace



Ref DB4006

Fauteuil de douche XXL MONTEYNARD

Dimensions hors tout	1 73 x P 63 x H 96 cm
Dimensions assise	1 56 x P 44 x H 51 cm
Dimensions dossier	1 39 x H 20 cm
Largeur entre accoudoirs	60 cm
Capacité patient	300 Kg



Ref DB4007

Fauteuil de douche XXXL MONTEYNARD

Dimensions hors tout	1 83 x P 63 x H 96 cm
Dimensions assise	1 56 x P 44 x H 51 cm
Dimensions dossier	1 39 x H 20 cm
Largeur entre accoudoirs	73 cm
Capacité patient	300 Kg



Accessoirisez votre fauteuil : voir page 85

CHAISE DE DOUCHE

- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Châssis très compact, stable et sécurisant pour les poids en surcharge pondérale
- Assise avec découpe intime en mousse confort recouvert d'un PU soudé imperméable
- Dossier en résille, réglable en tension plus confortable pour les patients
- Accoudoirs relevables et recouverts de mousse confort injectée



Ref DB4011

Chaise de douche mobile XXL VILLEREST

Dimensions hors tout	1 68 x P 74 x H 105 cm
Dimensions assise	1 56 x P 44 x H 58.5 cm
Hauteur sous assise	53 cm
Dimensions dossier	1 53.5 x H 30 cm
Capacité patient	200 Kg

- Repose pieds renforcés réglables en hauteur, relevables, amovibles et escamotables
- Repose tête réglable en hauteur et profondeur en mousse confort injectée
- 4 roues Ø 150 mm avec frein dont 1 directionnelle, chape en polyamide, bandage anti-trace
- Inclinaison par vérin électrique IP synchronisée de -30° à + 5°



Ref DB4008

Chaise de douche mobile XXXL VILLEREST

Dimensions hors tout	1 83 x P 83 x H 104 cm
Dimensions assise	1 75 x P 46 x H 61 cm
Hauteur sous assise	54 cm
Dimensions dossier	1 70 x H 30 cm
Capacité patient	300 Kg



Accessoirisez votre chaise : voir page 85



CHAISE DE DOUCHE



- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Barre de poussée intégrée au dossier
- Repose-tête en mousse confort injectée imperméable, réglable en hauteur, en profondeur et sur rotule
- Dossier en résille amovible, réglable en tension
- Assise amovible avec découpe intime en mousse confort injectée imperméable
- Accoudoirs relevables et amovibles en inox laqué blanc recouvert de mousse injecté
- Repose pieds renforcés réglables en hauteur, en inclinaison et escamotables
- Hauteur variable par 2 vérins électriques IP
- Inclinaison par vérin électrique IP synchronisée, de +35° à -5°
- Télécommande intuitive avec témoin de charge et verrouillage des fonctions
- Boîtier de contrôle IP avec batterie au lithium longue durée
- 4 roues Ø 150 mm dont 1 directionnelle et 3 à frein, chape polyamide et bandage anti-tâche



Accessoirisez votre chaise : voir page 85



Ref DB4009

Chaise de douche mobile XL MONT-CENIS

Dimensions hors tout	l 71 x P 112 x H de 108 à 154 cm
Dimensions assise	l 56 x P 44 cm
Dimensions dossier	l 53 x H 43.5 cm
Hauteur sous assise	de 49.5 à 95.5 cm
Capacité patient	200 Kg



Ref DB4010

Chaise de douche mobile XXL AVORIAZ

Dimensions hors tout	l 87 x P 109 x H de 109 à 148 cm
Dimensions assise	l 74 x P 45 cm
Dimensions dossier	l 69 x H 43.5 cm
Hauteur sous assise	de 59 à 95 cm
Capacité patient	250 Kg



ACCESSOIRES



Ref DA40016

Seau avec couvercle



Ref DA40013

Déflecteur féminin



Ref DA40015

Déflecteur masculin
Uniquement pour les Ref DB4007 DB4008 - DB4009 et DB4011



Ref DA40006 (droit)

Ref DA40007 (gauche)

Accoudoir renforcé élargi +4 cm



Ref DA40008

Cale tronc (la paire)
Uniquement pour les Ref DB4008 et DB4011

Ref DA40035

Cale tronc (la paire)
Uniquement pour les Ref DB4009 et DB4010



Ref DA40001

Appui mollet amovible en filet



Ref DA40012

Ceinture abdominale à boucle



Ref DA40006


Assise anti-escarres



Ref DA40022 (droit)


Ref DA40023 (gauche)

Support amputé



Ref DB40009

Barre de maintien



Ref DB40003

Coussin d'assise plein

FAUTEUIL DE DOUCHE

- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Poignée de poussée réglable en hauteur 8 niveaux par clips
- Dossier résille amovible et réglable en tension
- Assise amovible avec découpe intime en mousse confort injectée imperméable
- Accoudoirs relevables, escamotables, amovibles

et réglables en hauteur recouverts d'une mousse injectée imperméable

- Repose-pieds réglables en hauteur, escamotables et amovibles
- Hauteur réglable par clips 5 positions
- 4 roues Ø 100 mm avec frein et chape en polyamide, bandage anti-trace



Accessoirisez votre fauteuil : voir page 89



Ref DP4000

Fauteuil de douche JOTTY

Dimensions hors tout	l 47.5 x P 83 x H 119 cm
Dimensions assise	l 46.5 x P 32.5 cm
Dimensions dossier :	l 33 x H 39 cm
Hauteur sous assise :	de 35.5 à 44.5 cm
Largeur entre accoudoirs	34 cm
Hauteur des accoudoirs	de 15.5 à 28.5 cm
Capacité patient	80 Kg



Ref DP4001

Fauteuil de douche JOTTY autopropulsé

Dimensions hors tout	l 65 x P 79 x H 126 cm
Dimensions assise	l 46.5 x P 32.5 cm
Dimensions dossier :	l 33 x H 39 cm
Hauteur sous assise :	de 39 à 47 cm
Largeur entre accoudoirs	34 cm
Hauteur des accoudoirs	de 15.5 à 28.5 cm
Capacité patient	80 Kg

FAUTEUIL DE DOUCHE

- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Poignée de poussée réglable en hauteur 8 niveaux par clips
- Dossier résille amovible et réglable en tension
- Hauteur réglable par clips 5 positions
- Repose pieds réglables en hauteur, escamotables et amovibles
- Assise amovible avec découpe intime en mousse confort injectée imperméable
- 4 roues Ø 100 mm avec frein et chape en polyamide, bandage anti-trace
- Inclinaison assise/dossier synchronisée par vérin à gaz de + 37° à - 7°
- Accoudoirs relevables, escamotables et réglables en hauteur recouverts d'une mousse injectée imperméable



Ref DP4012

Fauteuil de douche VERDET



Ref DP4004

Fauteuil de douche ÉVETTES

Dimensions hors tout	l 36 x P 67 x H. de 84 à 94 cm
Dimensions assise	l 31 x P 34 cm
Dimensions dossier	l 31 x H 37.5 à 47.5 cm
Hauteur sous assise	de 46.5 à 56.5 cm
Capacité patient	50 Kg

- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Poignée de poussée réglable en hauteur 8 niveaux par clips
- Dossier résille amovible et réglable en tension



Ref DP4013

Fauteuil de douche CARRELET

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport au VERDET :

- Inclinaison assise/dossier synchronisée par vérin électrique IP de + 37° à - 7°

Dimensions hors tout	l 59.5 x P 79 x H 126 cm
Dimensions assise	l 46.5 x P 32.5 cm
Dimensions dossier	l 33 x H 39 cm
Hauteur sous assise	de 39 à 47 cm
Largeur entre accoudoirs	34 cm
Hauteur des accoudoirs	de 15.5 à 28.5 cm
Capacité patient	80 Kg



Personnalisez votre chaise : voir page 89

CHAISE DE DOUCHE



- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Poignée de poussée réglable en hauteur 8 niveaux par clips
- Dossier résille amovible et réglable en tension
- Assise amovible avec découpe intime en mousse confort injectée imperméable
- Accoudoirs en inox laqué blanc relevables, escamotables, amovibles et réglables en hauteur, recouverts d'une mousse injectée
- Repose pieds réglables en hauteur, escamotables et amovibles
- Hauteur variable par 2 vérins électriques IP
- Inclinaison par vérin électrique IP assise/dossier synchronisée de - 5° à + 30°
- 4 roues Ø 125 mm avec frein et chape en polyamide, bandage anti-trace



Ref DP4011

Chaise de douche mobile ROSELEND

Dimensions hors tout	l 63 x P 76.5 x H 164 cm
Dimensions assise	l 46.5 x P 32.5 cm
Dimensions dossier :	l 33 x H 39 cm
Hauteur sous assise :	de 41 à 57 cm
Largeur entre accoudoirs	34 cm
Hauteur des accoudoirs	de 15.5 à 28.5 cm
Capacité patient	80 Kg



Accessoirisez votre chaise : voir page 89

ACCESSOIRES

Ref DA40004
Appui tête souple réglable en hauteur

Ref A40028
Appui tête souple réglable en hauteur et profondeur

Ref DA40002
Appui tête Ergo réglable en hauteur

Ref DA40027
Appui tête Ergo court réglable en hauteur et profondeur

Ref DA40003
Appui tête Ergo réglable en hauteur et profondeur

Ref DP40004
Seau avec couvercle

Ref DP40003
Déflecteur masculin

Ref DP40008
Cale tronc (la paire)

Ref DA40034
Accoudoirs pour hémiplegique (la paire)

Ref DA40019
Repose jambe inclinable avec appui mollet (la paire)

Ref DA40020 (droit)
Ref DA40021 (gauche)
Repose-pied pour repose-jambe

Ref DA40024
Appui mollet amovible en filet

Ref DA40054
Appui mollet supplémentaire

Ref DP40002
Ceinture abdominale à boucle

Ref DA40022 (droit)
Ref DA40023 (gauche)
Support amputé inclinable

Ref DP40007
Dossier de maintien dorsal

Ref DP40001
Assise avec découpe intime réduite

Ref DB40003
Assise pleine confort

FAUTEUIL DE DOUCHE

- Très polyvalent par son usage en version douche - WC garde-robe
- Structure en acier revêtement époxy blanc anti corrosion
- Réglable en hauteur par clip
- Inclinaison assise/dossier synchronisée par vérin à gaz jusqu'à 40°
- Poignée de poussée avec réglage de l'inclinaison intégrée
- Repose-pieds doubles réglables en hauteur et escamotables
- Plot d'abduction souple
- Repose-bras avec capitonnage souple réglables en hauteur
- Repose tête réglable en hauteur et profondeur capitonnage souple

Fauteuil de douche LAUVITEL

Ref DP4006 Taille S **Ref DP4007** Taille M **Ref DP4008** Taille L

 Consultez les mesures sur notre site internet



OPTION A

Ref DP40018
Harnais femme taille S
Ref DP40019
Harnais femme taille M
Ref DP40020
Harnais femme taille L

OPTION B

Ref DP40021
Harnais homme taille S
Ref DP40022
Harnais homme taille M
Ref DP40023
Harnais homme taille L

OPTION C

Ref DP40016
Paire d'appui latéraux taille S
Ref DP40017
Paire d'appui latéraux taille M et L



DRAP DE GLISSE

- Permet la transition d'un patient allongé dans un lit
- L'effet de glisse facilite le travail des soignants en réduisant les frottements dus au poids du résident pendant les manipulations
- Polyamide avec enduction polyuréthane traitée silicone
- Lavage à 70° en machine

Ref DS3003

Drap de glisse **SIGURET**

Dimensions	L 195 x l 70 cm
------------	-----------------

Ref DS3004

Drap de glisse **SIGURET**

Dimensions	L 140 x l 110 cm
------------	------------------

Ref DS3005

Drap de glisse **SIGURET**

Dimensions	L 130 x l 70 cm
------------	-----------------

Ref DS3006

Drap de glisse **SIGURET**

Dimensions	L 80 x l 70 cm
------------	----------------



PLANCHE DE TRANSFERT

- Corps intérieur entièrement monobloc avec poignées intégrées aux extrémités
- En polyéthylène sans latex, léger et flexible
- Aucune rétention ni absorption
- Pas d'extrémité en plastique
- Radio transparent à 100%
- Ultra léger et flexible

Ref DS3009

Planche de transfert pliante LISPACH

Dimensions dépliée	95 x 50 cm
Dimensions pliée	48 x 50 cm
Poids supporté	200 Kg (avec housse argentée)



Ref DS3008

Planche de transfert LISPACH

Dimensions	95 x 50 cm
Poids supporté	200 Kg (avec housse argentée)



Housse argentée sans latex : antibactérienne, antifongique et feu retardant

Puce RFID permettant sa traçabilité



Ref DS3007

Planche de transfert pliante LISPACH

Dimensions dépliée	180 x 50 cm
Dimensions pliée	90 x 50 cm
Poids supporté	200 Kg (avec housse argentée)

GUIDON DE TRANSFERT



- Structure acier revêtement époxy lisse blanc billant
- Compact et léger tout en étant très stable
- Support tibial large confort, revêtement tendu lessivable sans couture s'adaptant à toutes les tailles et morphologies
- Repose-pied moulé avec butée et bande antidérapante
- Freinage centralisé avec une seule pédale
- Maniabilité aisée grâce aux 5 roues dont 2 directionnelles et 3 pivotantes à 360°
- Permet d'être utilisé comme un disque de transfert tournant

Ref DS3000

Guidon de transfert MONDELY

Dimensions hors tout	l 89 x P 93 x H 105 cm
Capacité patient	150 Kg



- Harnais, munis de plusieurs points de fixations pour la sécurité et le confort du transfert.
- Hauteur variable par vérin électrique
- Écartement des pieds par vérin électrique
- Support tibial large confort, revêtement tendu lessivable sans couture s'adaptant à toutes les tailles et morphologies
- Repose-pied moulé avec butée et bande anti-dérapante
- Palettes escamotables confort revêtement tendu lessivable sans couture
- 4 roues double galet Ø 100 mm dont 2 à frein

Ref DS3002

Verticalisateur CRESCENT

Dimensions hors tout	l 89 x P 93 x H 105 cm
Capacité patient	180 Kg



 Sans entretien
ni maintenance

GUIDON DE TRANSFERT

- Structure acier revêtement époxy lisse blanc brillant
- Compact et léger tout en étant très stable
- Support tibial large confort, revêtement tendu lessivable sans couture s'adaptant à toutes les tailles et morphologies
- Repose-pied moulé avec butée et bande anti-dérapante
- Maniabilité aisée grâce aux 5 roues dont 2 directionnelles et 3 pivotantes à 360°
- Permet d'être utilisé comme un disque de transfert tournant
- Barre de maintien patient antidérapante
- Palettes escamotables confort revêtement tendu lessivable sans couture
- Embase réglable par manette, 3 positions : 51 - 70 - 89 cm
- 4 roues double galets Ø 75 mm dont 2 à frein

Ref DS3001


Guidon de transfert MONTBEL

Dimensions hors tout	l 89 x P 93 x H 105 cm
Largeur intérieure de l'embase	de 45 à 83 cm
Capacité patient	150 Kg

-  « L'assise m'offre une position confortable et sécurisée »
-  « Je gagne du temps par sa double utilisation : transfert et déplacement »
-  « Évite les troubles musculo-squelettiques des soignants »

Convient pour les enfants et adolescents tout en participant à leur rééducation

Ne nécessite pas l'usage de sangle



Transfert rapide tout en préservant le dos des soignants

Pour des transferts longs, le confort du patient/résident est préservé

Sécurité optimum grâce à l'innovation des palettes escamotables



FAUTEUIL GARDE-ROBE

- Chaise en acier revêtement époxy gris
- Sur assise en mousse avec revêtement soudé standard M4 bleu
- Assise en ABS relevable
- Dossier en toile revêtement imperméable
- Accoudoirs capitonnés d'une manchette, escamotables pour faciliter le transfert du patient



Ref DH2000

Fauteuil garde-robe TAVEL

Dimensions hors tout	l 56 x P 95 x H 97 cm
Dimensions assise	l 44 x P 42.5 x H 52 cm
Capacité patient	130 kg



Modèle bariatrique

- Chaise en acier revêtement époxy gris
- Sur assise en mousse avec revêtement soudé standard M4 bleu
- Assise en ABS relevable
- Dossier en toile revêtement imperméable
- Accoudoirs capitonnés d'une manchette, escamotables pour faciliter le transfert du patient
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein
- Livré avec seau et couvercle amovible vers l'arrière

Ref DH2001

Fauteuil garde-robe XL LAUSSETS

Dimensions hors tout	l 65 x P 83 x H 98 cm
Dimensions dossier	l 62 x H 24 cm
Dimensions assise	l 50 x P 46 x H 55 cm
Dimensions accoudoirs	L 25 x l 7 cm
Largeur entre accoudoirs	60 cm
Capacité patient	180 kg



SUPPORT DE LAVABO

- Support adapté à tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse
- Hauteur réglable par vérin à gaz
- Livré avec miroir 56 x 68 cm
- Cadre blanc
- Fourni sans lavabo

Ref DH2004


Support lavabo ergo CAMBALES

Dimensions hors tout	L 56 x P 5 x H 125 cm
Course	27 cm
Entraxe lavabo	entre 18 et 37 cm
Largeur lavabo maximum	70 cm

- Lavabo en céramique
- Forme concave facilitant l'accès en fauteuil
- Appui coude intégrée
- Adaptable sur support réglable par vérin à gaz ou support réglable manuellement ou fixation murale



RENDEZ L'ACCESSIBILITÉ FACILE



Ref DH2005

Support lavabo ergo LANGLE

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport au CAMBALES :

- Hauteur réglable par vérin électrique IP
- Réglable par télécommande filaire IP, pouvant être positionnée à droite ou à gauche

Dimensions hors tout	L 56 x P 8 x H 125 cm
Course	30 cm
Entraxe lavabo	entre 18 et 37 cm
Largeur lavabo maximum	70 cm

Ref DH2002

Lavabo céramique ergo LERIE 16.5

Dimensions hors tout	L 66,5 x P 54,5 x H 16,5 cm
----------------------	-----------------------------

Ref DH2003

Lavabo céramique ergo LERIE

Dimensions hors tout	L 67 x P 57 x H 24 cm
----------------------	-----------------------



GAMME LIBERTY

-  DOUCHE ADULTE p. 100 à 104
-  DOUCHE BARIATRIQUE p. 105
-  DOUCHE PÉDIATRIQUE p. 106
-  SÉCURITÉ / CONFORT p. 107 à 113
-  HYGIÈNE p. 114 à 119

ADULTE



TABOURET & CHAISE DE DOUCHE

- Entièrement en polypropylène renforcé
- Pieds en aluminium anodisés avec patins antidérapants
- Réglable en hauteur télescopique 8 niveaux, par bouton poussoir
- Assise avec évacuation centrale

Ref AA4000

Tabouret de douche SOR
Modèle rond

Dim. hors tout	Ø 33 x H 39 à 54 cm
Capacité patient	180 kg



ACCESSOIRES

Ref AA40001

Assise confort grise SOR



Ref AA40002

Assise confort bleu SOR



Ref AA4001

Tabouret de douche ELLE
Modèle compact

Dim. hors tout	l 31 x P 31 x H 39 à 54 cm
Capacité patient	180 kg



ACCESSOIRES

Ref AA40003

Assise confort grise ELLE



Ref AA40004

Assise confort bleu ELLE



Idéal dans les petites
salles de bain

ALU

Ref AA4002

Tabouret de douche NINIAN

Dim. hors tout	l 45 x P 34 x H 39 à 54 cm
----------------	----------------------------



ACCESSOIRES

Ref AA40010

Assise confort grise NINIAN



Ref AA40011

Assise confort bleu NINIAN



Ref AA4005

Chaise de douche/toilettes ALBARINE

Dim. hors tout	l 58 x P 52 x H 82.5 à 93 cm
Dim. assise	l 46.5 x 45 x H 43.5 à 54 cm
Haut. accoudoirs	17.5 cm
Capacité patient	135 kg

Fonction 3 en 1 :

- chaise garde-robe
- sur-élévateur de toilette
- chaise de douche

- Entièrement en polypropylène
- Assise avec découpe, livré avec obturateur
- Seau avec couvercle inclus
- Pieds en aluminium anodisés avec patins antidérapants
- Réglable en hauteur télescopique 5 niveaux, par clip



ADULTE



CHAISE DE DOUCHE

- Entièrement en polypropylène renforcé
- Assise avec découpe intime inversable
- Avec dossier et accoudoirs amovibles en polypropylène renforcé amovibles
- Pieds en aluminium anodisés avec patins antidérapants
- Réglable en hauteur télescopique 8 niveaux, par bouton poussoir

Ref AA4003

Chaise de douche VARENNE

Dim. hors tout	l 52 x P 34 x H 71 à 86 cm
Dim. assise	l 45 x 34 x H 39 à 54 cm
Haut. des accoudoirs	23 cm

ACCESSOIRES

Ref AA40005

Assise confort grise VARENNE



Ref AA40006

Assise confort bleu VARENNE



« Sa conception stable me rassure et sa hauteur variable me permet d'être confortablement installé »



« La découpe intime me facilite la toilette du patient »



« Excellent rapport qualité/prix »

ADULTE



ADULTE



SIÈGE DE DOUCHE

- Assise ergonomique en polymère
- Escamotable avec pied de soutien automatique
- Piètement en aluminium
- Fixation invisible
- Déclipsable de son support mural et interchangeable avec une tablette de douche
- Position de verrouillage antivol

Ref AA4008

Siège de douche BRIANCE

Dim. hors tout	L 45 x P 44.2 x H 50 cm
Capacité patient	225 kg



Différentes possibilités




Entièrement évolutif et modulaire

Déclipsable et interchangeable par :

- Rails avec cache
- Barre d'appui
- Dossier avec ou sans accoudoirs
- Siège de douche



Customisable selon votre environnement






SIÈGE DE DOUCHE

- Assise en technopolymère renforcé
- Ajourée pour une meilleure évacuation de l'eau
- Tubes en aluminium anodisés avec patins antidérapants
- Réglable en hauteur télescopique 5 niveaux, par clip
- Escamotable avec béquille automatique

Ref AA4007

Siège de douche TOULOUBRE

Dimensions hors tout	l 42 x P 51 x H 40 à 55 cm
Capacité patient	255 kg



ACCESSOIRES


Ref AA40007

Dossier TOULOUBRE



Ref AA40008

Accoudoir TOULOUBRE



TABOURET & CHAISE DE DOUCHE

- Structure en inox finition laqué époxy blanc
- Assise amovible en mousse polyuréthane confort injectée imperméable haute densité
- Accoudoirs fixes en inox laqué époxy blanc
- 4 patins antidérapants
- Réglage en hauteur télescopique 3 niveaux par clip



Ref AB4000

Tabouret de douche XXL LOIRE

Dimensions hors tout	l 86 x P 58 x H 61 à 67 cm
Dimensions assise	l 75 x 40 x H 49 à 55 cm
Capacité patient	300 Kg

ACCESSOIRES

Ref AB40001

Dossier pour fauteuil de douche LOIRE



- Structure en acier finition laqué époxy blanc
- Assise et dossier fixes, souples et confortables, en mousse injectée imperméable haute densité
- Accoudoirs fixes en acier laqué époxy
- 4 pieds réglables en hauteur par clip
- 4 patins antidérapants



Ref AB4002

Chaise de douche XL SEINE

Dimensions hors tout	l 76 x P 46 x H 82 à 97 cm
Dimensions assise	l 68 x 32 x H 47 à 62 cm
Capacité patient	254 Kg

Ref AB40002

Manchette d'accoudoir



TRANSAT DE BAIN

- Structure en polypropylène réglable en hauteur
- Dossier et assise réglables indépendamment



Ref AP4000

Transat de bain MIODET Taille S

Dimensions assise	I 41 x P 30 cm
Dimensions dossier	I 41 x H 45 cm
Dimensions hors-tout	I 42 x P 61 cm
Taille max de l'enfant	90 cm
Poids maxi de l'enfant	30 kg

- Permet de passer d'une position assise à 90° jusqu'à la position complètement allongée 180°
- Revêtement en nylon ultra-doux pour la peau



Ref AP4001

Transat de bain MIODET Taille M

Dimensions assise	I 41 x P 35 cm
Dimensions dossier	I 41 x H 62 cm
Dimensions hors-tout	I 42 x P 61 cm
Taille max de l'enfant	130 cm
Poids maxi de l'enfant	60 kg

- 2 ceintures de sécurité pour le torse
- 2 boucles pour les jambes
- Cale-tête réglable en hauteur et en largeur



Ref AP4002

Transat de bain MIODET Taille L


Dimensions assise	I 41 x P 41 cm
Dimensions dossier	I 41 x H 80 cm
Dimensions hors-tout	I 42 x P 75 cm
Taille max de l'enfant	170 cm
Poids maxi de l'enfant	80 kg

ACCESSOIRES

Ref AP4003

Surélévateur fixe MIODET

Dimensions hors-tout	I 42 x P 78 à 99 cm
Haut. d'assise réglable	de 14 à 27 cm



Ref AP4004

Surélévateur mobile MIODET

Dimensions hors-tout	I 50 x P 90 cm
Haut. d'assise	50 cm



BARRE D'APPUI

Modèle droit

- Corps entièrement en PVC renforcé
- Coude en ABS avec cache-vis
- Cannelé antidérapant pour un meilleur maintien

Dimensions	Ø 8.5 cm - P 7.5 cm
Capacité patient	180 kg


Modèle coudé

- Corps entièrement en acier laqué époxy
- Platine de fixation inox avec cache-vis
- Angulation à 45°

Ref AS3004

Barre d'appui ANDARGE

Dimensions	Ø 3.2 cm - L 30 x 30 x P 8.5 cm
Capacité patient	225 kg



De nombreuses configurations personnalisables possibles sur demande selon vos aménagements

Ref AS3000

Barre d'appui VIANON 30 cm



Ref AS3001

Barre d'appui VIANON 40 cm

Ref AS3002

Barre d'appui VIANON 45 cm



Ref AS3003

Barre d'appui VIANON 60 cm

Modèle pivotant

- Corps en aluminium
- Munies d'intervalles en matière antidérapant
- Pivotante sur l'axe central, permet une position à 90° ou droite


Ref AS3005

Barre d'appui BEDAT réglable 40 cm



Ref AS3006

Barre d'appui BEDAT réglable 60 cm



SÉCURITÉ/CONFORT

BARRE D'APPUI



Modèle droit

- Corps entièrement en aluminium laqué époxy blanc
- Embases et caches fixations en polymère

Dimensions	Ø 30 mm - P 10.3 cm
Capacité patient	150 kg

Ref AS3012

Barre d'appui coudée CANCE 135°


Dimensions	Ø 30 mm - L 40 x 40 x P 10.3 cm
Capacité patient	150 kg



- +** Sur demande : modèle Traitement antibactérien pour les modèles 30 - 40 et 60 m
- Réduction des bactéries jusqu'à **99 %**
 - Minimisation de contamination croisée
 - Réduction des taches et des mauvaises odeurs
 - Augmentation de la durée de vie du produit

+ Idéal pour les déficients visuels

+ Personnalisez vos barres 



Ref AS3007

Barre d'appui CANCE 30 cm

Ref AS3008

Barre d'appui CANCE 40 cm

Ref AS3009

Barre d'appui CANCE 50 cm

Ref AS3010

Barre d'appui CANCE 60 cm

Ref AS3011


Barre d'appui CANCE 80 cm

Ref AS3013

Barre d'appui CANCE en U

Montage à droite ou à gauche

Dimensions	Ø 30 mm - L 80 x l 21.8 x H 36.6 cm
Capacité patient	100 kg



+ Disponible en couleur pour la pédiatrie

 Usage voir page 119

SÉCURITÉ/CONFORT

3 POINTS DE FIXATION

Ref AS3014

Barre d'appui coudée 45°

Dimensions	Ø 30 mm - L 46 / 32 x H 29.5 cm
Capacité patient	150 kg

Ref AS30001

Porte papier toilette

Dimensions	L 11.6 x H 12.2 cm
------------	--------------------

- Entièrement en aluminium laqué époxy blanc
- Installation sur les barres d'appui sans perçage




- Entièrement en polymère blanc

Ref AS30002

Porte serviette/vêtement

Dimensions	L 13.2 x H 8 cm
------------	-----------------



Ref AS30003

Porte savon

Dimensions	L 11.6 x H 12.2 cm
------------	--------------------



SÉCURITÉ/CONFORT

BARRE MULTIPOSITION

Modèle sol/plafond

- Structure acier revêtement laqué époxy blanc
- Fixation entre le sol et le mur réglable par vérin d'extension
- Barre d'appui multi-positions pivotante 360°
- Partie pivotante pouvant se bloquer tous les 45°

Ref AS3015

Barre multiposition CHOISILLE

Hauteur ajustable	de 210 à 300 cm
-------------------	-----------------



- Structure acier revêtement laqué époxy blanc
- Fixation murale avec barre d'appui fixe
- Barre d'appui multi-positions pivotante 360°
- Partie pivotante se bloquant en 5 positions

Ref AS3016

Barre multiposition JOLAN

Hauteur ajustable	L 35 x P 7.6 x H 100 cm
Capacité patient	135 kg



« Son ergonomie et ses multiples réglages me permettent de trouver la position idéale »



« Sa désinfection rapide facilite mon quotidien et sa forme sécurise mon patient »



« Sa robustesse garantie une fiabilité dans le temps »

Se positionne entre le sol et le plafond, sans perçage



SÉCURITÉ/CONFORT

BARRE MULTIPOSITION

- Tube elliptique en aluminium laqué époxy anthracite
- Pré-percé tous les 5 cm pour monter les accessoires d'usage en fonction de la hauteur souhaitée
- Cache fixations en polymère
- Barre d'appui fixe
- Porte rouleau - Patère inclus

Ref AS3017

Barre d'appui DOGNON en L multifonction pour WC

Dimensions	L 70 x P 6.7 x H 120 cm
Charge admissible	150 kg



Gain de place, accessoires intégrés sans perçage

- Tube elliptique en aluminium laqué époxy anthracite
- Pré-percé tous les 5 cm pour monter les accessoires d'usage en fonction de la hauteur souhaitée
- Cache fixations en polymère
- Porte balayette
- Porte rouleau
- Patère inclus

Ref AS3017

Barre d'appui DOGNON multifonction pour WC

Dimensions	L 15 x P 14.5 x H 120 cm
Charge admissible	100 kg

- Tube elliptique en aluminium laqué époxy anthracite
- Tablette - Support douche rotative inclus

Ref AS3019

Barre d'appui DOGNON multifonction pour la douche

Dimensions	L 64.4 x P 9 cm
Dimensions tablette	L 23 x 9 cm
Charge admissible	150 kg



SÉCURITÉ/CONFORT

BARRE D'APPUI

- Structure en acier finition laquée époxy blanc
- Totalement relevable contre le mur
- Verrouillage automatique en position relevée
- Prise en main aisée
- Porte rouleau hygiénique intégré

Ref AS3020

Barre d'appui ORGE relevable 55 cm

Dimensions	L 55 x l 13 x H 30 cm
------------	-----------------------

- Structure en acier finition laquée époxy blanc
- Totalement relevable contre le mur
- Pied de soutien réglable en hauteur
- Prise en main aisée

Ref AS3021

Barre d'appui ORGE relevable avec pied

Dimensions	L 70 x l 13 x H 71 à 93 cm
------------	----------------------------

Ref AS3031

Barre d'appui ORGE relevable 76 cm



Descente assistée Amovible sans outil

- Tube elliptique en aluminium finition époxy anthracite
- Support mural avec cache fixation en polymère
- Se relève complètement contre le mur
- Béquille réglable avec blocage automatique

Ref AS3022

Barre relevable HEM avec pied

Dimensions	L 60 x l 11 x H 62 à 67 cm
------------	----------------------------

Ref AS3023

Barre relevable HEM sans pied

Dimensions	L 60 x l 11 x H 62 à 67 cm
------------	----------------------------



SÉCURITÉ/CONFORT

ACCESSOIRES SAULIERE

- En laiton
- Finition en fil chromé

Ref AS3024

Panier de douche mural

Dimensions	L 60 x l 11 x H 62 à 67 cm
------------	----------------------------



- Fixation ventouse sur toutes les surfaces lisses (carrelage, intérieur de baignoire)
- Permet de rapprocher la douchette lors de l'utilisation d'un tabouret ou fauteuil de douche
- Support de taille universelle



Ref AS3026

Maintien douchette

Dimensions	Ø 11 cm
------------	---------

- Entièrement antidérapant
- Tapissé de ventouses sur le dessous
- S'adapte à toutes les tailles de bac
- Coloris blanc



Ref AS3027

Tapis de douche antidérapant

Dimensions	L 55 x l 55 cm
------------	----------------

Ref AS3025

Panier de douche double mural

→ Caractéristiques supplémentaires par rapport SAULIERE simple :

- Support droit à suspendre
- Avec crochets porte gants

Dimensions	L 30 x P 22.3 x H 70 cm
------------	-------------------------



CUVETTE WC & ABATTANT WC

- En céramique blanc
- Cuvette pour WC suspendu
- Découpe hygiénique à l'avant
- Abattant en option
- Disponible en version à poser au sol

Ref AH2000

Cuvette ergonomique ARONDE

Dimensions | 38 x P 58 x H 36 cm



Facilitez l'hygiène intime de vos patients/résidents



S'adapte sur les installations de plomberie existantes

- En céramique blanc
- Cuvette pour WC suspendu
- Adaptée pour le transfert des personnes en fauteuil
- Accessibilité aisée pour les chaises ou fauteuils de douche inclinables
- Abattant en option

Ref AH2030

Cuvette PMR

Dimensions | 35.5 x P 70 x H 46 cm



RÉHAUSSE WC & ABATTANT WC



- Entièrement en polypropylène
- 2 pattes de fixation réglable à la cuvette
- Assise ergonomique respectant l'angulation naturelle du bassin
- Dégagement important à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'hygiène intime
- Aucune aspérité
- Autoclavable et passe au lave bassin

Ref AH2001

Réhausse WC NARAI 7 cm

Ref AH2002

Réhausse WC NARAI 10 cm

Ref AH2003

Réhausse WC NARAI 13 cm

Ref AH2004

Réhausse WC NARAI 15 cm

Dimensions | 43 x P 44 cm



- Structure en polypropylène
- En remplacement de l'abattant du WC
- Réglable en hauteur 3 positions (+ 9 cm, + 12,5 cm, + 16 cm)
- Accoudoir relevable et amovible
- Fourni avec abattant

Ref AH2005

Rehausse WC MODON

Dimensions | 49 x P 55 x H 9

Ref AH2007

Abattant WC lavant RAMEL


Dimensions | 41,5 x P 52 cm

- Assise chauffante réglable en 4 températures modulables
- Séchage à l'air chaud
- 2 douchettes rétractables pour le lavage à l'eau chaude : 4 températures aux choix



Nécessite l'installation d'une prise de courant selon normes en vigueur par un professionnel

- 1 douchette à l'avant (féminin) et 1 à l'arrière (masculin/féminin)
- S'adapte sur tout toilette standard de largeur max 41.5 cm et de profondeur max 52 cm



Le papier essuie mais l'eau chaude nettoie



Ref AH2006

Abattant TREC

Dimensions | 38 x P 55 cm

Modèle ouvert

- Entièrement en thermoplastique blanc
- Découpe intime sur l'avant
- S'adapte sur toutes les cuvettes standards



Modèle préconisé pour la cuvette ergonomique Ref AH2000



CHAISE GARDE-ROBE



- Structure en acier finition époxy gris
- Accoudoirs fixes confortables bleus
- Revêtement soudé standard M4 bleu
- Chaises empilables
- Livrée avec seau et couvercle ergonomique

Ref AH2008

Chaise garde-robe SEMINE

Dimensions hors tout	l 66 x P 56 x H 90 cm
Dimensions dossier	l 43 x H 25 cm
Dimensions assise	l 42 x P 46 x H 50 cm
Dimensions accoudoirs	l 25 x l 7 cm
Largeur entre accoudoirs	52 cm
Capacité patient	130 kg



- Modèle Bariatrique**
- Structure en acier finition époxy gris
 - 3 renforts afin de sécuriser les patients/résidents
 - Accoudoirs fixes en polyuréthane
 - Revêtement soudé standard M4 noir
 - Réglable en hauteur par clip 5 positions tous les 2 cm
 - Livrée avec seau et couvercle ergonomique

Ref AH2009

Chaise garde-robe XL SOUDAINE

Dimensions hors tout	l 81 x P 60 x H 81 à 89 cm
Dimensions dossier	l 62 x H 24 cm
Dimensions assise	l 50 x P 46 x H 46 à 54 cm
Dimensions accoudoirs	l 38 x l 5 cm
Largeur entre accoudoirs	70 cm
Capacité patient	270 kg



- Modèle Bariatrique**
- Structure en acier finition époxy gris anthracite
 - 3 renforts et 4 renforts obliques afin de sécuriser les patients/résidents
 - Accoudoirs fixes en polyuréthane
 - Revêtement soudé standard M4 noir
 - Réglable en hauteur par clip 5 positions tous les 2 cm
 - 2 roulettes de déplacement à vide
 - Livrée avec seau et couvercle ergonomique

Ref AH2010

Chaise garde-robe XXL SOLOGNE

Dimensions hors tout	l 100 x P 76 x H 85 à 103 cm
Dimensions dossier	l 60 x H 25 cm
Dimensions assise	L 80 x P 55 x H 49 à 57 cm
Dimensions accoudoirs	L 30 x l 5 cm
Largeur entre accoudoirs	80 cm
Capacité patient	300 kg



SUPPORT - FAUTEUIL & PLATEFORME

- Entièrement en ABS haute résistance monobloc
- Plot d'abduction anti-projections moulé intégré

- Désinfection aisée aucune aspérité, autoclavable à 85°
- Livré avec harnais de maintien

Ref AH2011

Support de toilettes TROESNE Taille 1 sans pied

Ref AH2011

Support de toilettes TROESNE Taille 1 avec pieds

Dim. assise taille	l 20 x P 22 cm x H 28 cm
Dim. évidement	12 x 16 cm

Ref AH2013

Support de toilettes TROESNE Taille 2 sans pied

Ref AH2014

Support de toilettes TROESNE Taille 2 avec pieds

Dim. assise taille	l 23 x P 29 cm x H 38 cm
Dim. évidement	12 x 18 cm

Ref AH2015

Support de toilettes TROESNE Taille 3

Dim. assise taille	l 34 x P 34 cm x H 50 cm
Dim. évidement	12 x 22 cm



- Structure en acier finition époxy
- Assise anatomique ABS amovible
- Accoudoirs et dossier en mousse injectée confort
- Réglable en hauteur par clip
- Livré avec seau amovible et ceinture de sécurité

Ref AH2016

Fauteuil toilette QUEUNE

Dimensions hors tout	l 47.5 x P 46.5 cm
Dimension assise	l 38.5 x H 30 à 45 cm
Dim. évidement de l'assise	18 x 13.5 cm
Largeur entre accoudoirs	40 cm
Capacité patient	70 kg

Ref AH2017

Plateforme toilette TORANCHE

Dimensions hors tout	l 56 x P 57.2 cm
Largeur entre accoudoirs	48 cm
Capacité patient	76 Kg



- Structure en acier finition époxy blanc
- Réglable en hauteur de 9.6 à 21.6 cm
- Mains courantes réglables en hauteur de 54.7 à 66.7 cm



TRINGLE & RIDEAU DE DOUCHE RHONNE


- Tube droit en laiton Ø 20 mm
- Extensible après fixation des 2 platines au mur



- Tube en acier finition époxy blanc
- Embase en ABS blanc



Nombreuses configurations possibles



- En aluminium
- Extensible à ventouse



Dimensions personnalisables à partir de 20 pièces



- En PVC blanc avec bas plombé
- Cèllets et anneaux en fil laiton chromé
- Non Feu – classe M1

Ref AH2025

Rideau de douche 120 cm

Ref AH2026

Rideau de douche 140 cm

Ref AH2027

Rideau de douche 180 cm

Dimensions Hauteur 180 cm

Ref AH2018

Tringle porte rideau droite 60 cm

Dimensions | 62 à 102 cm

Ref AH2019

Tringle porte rideau droite 80 cm

Dimensions | 87 à 150 cm

Ref AH2020

Tringle porte rideau droite 140 cm

Dimensions | 142 à 205 cm

Ref AH2021

Tringle porte rideau d'angle 80 cm

Dimensions | 80 x 80 cm

Ref AH2022

Tringle porte rideau droite 100 cm

Dimensions | 100 x 100 cm

Ref AH2023

Tringle porte rideau droite 75 cm

Dimensions | 75 à 125 cm

Ref AH2024

Tringle porte rideau droite 120 cm

Dimensions | 120 à 220 cm

Ref AH2028

Rideau de douche 140 cm

Ref AH2029

Rideau de douche 180 cm

Dimensions Hauteur 200 cm



FONCTIONS D'USAGE

Transfert	Relevage / Relèvement	Appui / Maintien	Equilibre	Repos
TRANSFERT 	RELEVAGE 	APPUI 	EQUILIBRE 	REPOS
Action de passer d'un support à un autre en position assise	Action de passer de la position assise à la position debout	Action de maintenir sa position en prenant appui sur un support	Action de maintenir sa position debout ou assise avec stabilité, sans vacillement, notamment pour franchir le seuil d'une baignoire ou d'un receveur de douche	Action de garder le maintien et le confort pour permettre au corps de se détendre

Produit	Fonctions d'usage	Ergonomie	Matériau
Barres d'appui droites		○ 38 x 25 mm	Aluminium
		ø 30 mm	Aluminium
		ø 30, 32 mm	Inox
		ø 32 mm	Laiton
		ø 33 mm	Polyalu
Barres d'appui coudées 135°		○ 38 x 25 mm	Aluminium
		ø 30 mm	Aluminium
		ø 30, 32 mm	Inox
		ø 32 mm	Laiton
		ø 33 mm	Polyalu
Barres d'appui coudées 90°		ø 30 mm	Aluminium
		ø 32 mm	Inox
		ø 33 mm	Polyalu
		○ 38 x 25 mm	Aluminium
		ø 30 mm	Aluminium
Barres d'appui en L ou en T		ø 32 mm	Inox
		ø 32 mm	Laiton
		ø 33 mm	Polyalu
		○ 38 x 25 mm	Aluminium
		ø 30 mm	Aluminium
Barres relevables		ø 30 mm	Aluminium
		ø 30, 32 mm	Inox
		ø 30, 32 mm	Inox
Sièges de douche		Hauteur normalisée à 500 mm, assise à lattes standard 320 mm ou assise à lattes large 427 et 540	Aluminium
		Hauteur normalisée à 500 mm, assise pleine 450 mm	Aluminium



GAMME EFFICIENCY

 **HYGIÈNE** p. 122 à 155



Très facile de nettoyage et désinfection

Ergonomie, sécurité et désinfection sans équivalent

Fini les plateaux en mélaminé bois avec chant

Vue de dessous



TABLE ADAPTABLE



Cette table n'a pas d'équivalence sur le marché, elle vous permettra une hygiène saine et optimale dans les chambres.

Multifonction, cette adaptable vous permet à la fois une utilisation pour les toilettes au lit pouvant supporter une baignoire d'eau jusqu'à 15 kilos, ainsi que pour les repas des résidents en chambre.

Son plateau entièrement moulé répond aux normes d'hygiène et garantit aucun risque contre les bactéries et les virus.

- Colonne en aluminium hauteur assistée par vérin à gaz
- Grand plateau entièrement moulé 900 x 430 mm en polycarbonate
- Grand piétement avec tube oblong permettant le passage sous les lits bas et compatible à tout type de fauteuils (de repos ou roulant)
- 4 roues double galets Ø50 mm dont 2 à frein

Ref BH2014

Table adaptable GREOUX

Dimensions L 92 x l 43 x H de 71 à 105 cm



« La table est très appréciée des équipes. Son plateau est très résistant et très simple de désinfection. Son piétement permet l'utilisation avec les lits Alzheimer et les fauteuil roulants ou de repos même les plus larges. »

Elisabeth – Cadre de santé – Centre Hospitalier en Haute Garonne



Réservez votre démonstration ici !



CHARIOT PORTE SAC

- Structure en aluminium anodisé
- Embase aluminium recouverte en ABS renforcé
- Anneau de tenue en inox AISI avec cornières en caoutchouc
- Charnière en nylon
- 4 roues Ø75 mm en caoutchouc anti-trace anti-bruit avec pare fils
- Livré avec pédale et couvercle



voir accessoires en P 126 et 127

Ref 6002

Chariot porte sac 2 sacs

Dimensions hors tout	179 x P 41 x H 88 cm
----------------------	----------------------

Ref 6003

Chariot porte sac 3 sacs

Dimensions hors tout	118 x P 41 x H 88 cm
----------------------	----------------------

Ref 6004

Chariot porte sac 4 sacs

Dimensions hors tout	1158 x P 41 x H 88 cm
----------------------	-----------------------

Ref 6005

Chariot porte sac 4 sacs en carré

Dimensions hors tout	179 x P 85.5 x H 88 cm
----------------------	------------------------



CHARIOT PORTE SAC

Ref 6001

Chariot porte sac 1 sac

Dimensions hors tout	139 x P 41 x H 88 cm
----------------------	----------------------



« Aucune nuisance sonore »



« Sa structure en aluminium me facilite son déplacement même chargé »



« Résistant, possibilité d'avoir n'importe quelles pièces détachées au détail »





ACCESSOIRES CHARIOT PORTE SAC

Ref 6102

Pédale avec tiges



Ref 6103

Roulette pivotante à frein



- Structure en aluminium anodisé
- Anneau de tenue en inox AISI avec cornières en caoutchouc
- Charnière en nylon

Ref 6006

Porte sac mural

Dimensions hors tout	136 x P 45 x H 29 cm
----------------------	----------------------

Ref 6113

Système d'accrochage des chariots hermétiques

Apte pour l'accroche des chariots hermétiques sur les portes sacs 6001 à 6004



Ref 6162

Système d'accrochage des chariots hermétiques

Apte pour l'accroche des chariots hermétiques sur le porte sac 6005



Ref 6101

Couvercle ABS blanc

Ref 6106

Couvercle ABS jaune

Ref 6160

Couvercle ABS vert

Ref 6161

Couvercle ABS rouge

Ref 6159

Couvercle ABS bleu



Ref 6109

Poignée de poussée pour chariot porte-sac 1 sac

Ref 6110

Poignée de poussée pour chariot porte-sac 2 sacs

Ref 6111

Poignée de poussée pour chariot porte-sac 3 sacs

Ref 6112

Poignée de poussée pour chariot porte-sac 4 sacs



SAC À LINGE

- En polyester haute ténacité 120 gr/m²
- Très résistant à l'usure et aux déchirements
- Coutures rabattues double épaisseur
- Fermeture par cordon et fixlock
- 2 poignées de fond et 1 poignée latérale

Dimensions	H 90 x Ø 45 cm
Contenance	90 litres

- En polyester haute ténacité 120 gr/m²
- Très résistant à l'usure et aux déchirements
- Coutures rabattues double épaisseur
- Fermeture par cordon et fixlock
- 2 poignées de fond et 1 poignée latérale

Ref 6128

Sac filet

Dimensions	H 60 x Ø 40 cm
------------	----------------

- Sac hydrosoluble à l'eau chaude
- Placé directement en machine à laver
- Lien de fermeture soluble dissout dès le 1^{er} cycle de lavage
- Soluble à partir de 45°C
- Par multiple de 200 sacs

Ref 6129

Sac hydrosoluble

Dimensions	166 x H 84 cm
Capacité	70 L



Ref 6124

Sac à linge coloris Rouge

Ref 6125

Sac à linge coloris Vert

Ref 6126

Sac à linge coloris Bleu

Ref 6127

Sac à linge coloris Jaune



Indispensable pour la collecte, transport, lavage du linge contaminé ou souillé

Le sac est étanche aux bactéries



GUÉRIDON ÉVO

Gamme de guéridons aménageables et évolutifs selon l'utilisation et les besoins de chaque service. Léger, ergonomique, maniable, facile d'entretien et polyvalent, c'est le matériel indispensable des toilettes au lit et des soins d'hygiène.

Très apprécié par le personnel soignant et les stagiaires, sa polyvalence et sa personnalisation en font un incontournable dans tous les services.

- Structure inox 18/10 poli brillant Ø 30 mm
- Structure très résistante monobloc
- 2 plateaux en résine compact HPL
- 4 roues Ø 100 mm avec chape en polyamide
- 4 butoirs d'angle

Dimensions hors tout	1 42 x 1 42 x H 94 cm
Hauteur entre plateaux	62 cm (2 plateaux)
Hauteur entre plateaux	35 cm (3 plateaux)

NUANCIER



voir accessoires
en P 131

Guéridon carré
2 plateaux

Ref 1222B

Ref 1222F

Ref 1222BL

Ref 1222V

Guéridon carré
3 plateaux

Ref 1223B

Ref 1223F

Ref 1223BL

Ref 1223V



GUÉRIDON ÉVO

Information importante :

Cette matière, à la fois très robuste et très résistante, ne peut ni rouiller ni gonfler comme le bois.

De plus, elle résiste à tous les produits même corrosifs, au sel et au calcaire. Très largement utilisée dans le domaine de la Marine grâce à ses qualités de résistance, nous avons fait le choix de l'intégrer à notre gamme EVO.

Dim. hors tout	1 63 x 1 42 x H 94 cm
Haut. entre plateaux	62 cm (2 plateaux)
Haut. entre plateaux	35 cm (3 plateaux)

Guéridon rectangle
3 plateaux

Ref 1217B

Ref 1217F

Ref 1217V

NUANCIER



voir accessoires
en P 131

Guéridon rectangle
2 plateaux

Ref 1216B

Ref 1216F

Ref 1216V

Entretien très facile

Décontaminable
résiste aux produits
de désinfection
hospitalier

Très léger et très
maniable

Pas bruyant
contrairement
à l'inox



GUÉRIDON ÉVO

- Idéal pour les pièces en isolement lors des épidémies.
- Tableau d'accrochages magnétique des consignes de sécurité, peut être entièrement modulé selon les besoins de chaque établissement.
- Hors période épidémique le guéridon évolutif peut être utilisé pour d'autre usage, tel que des toilettes au lits, soins....

Dim. hors tout	1 63 x 1 42 x H 156 cm
Haut. entre plateaux	62 cm (2 plateaux)
Haut. entre plateaux	35 cm (3 plateaux)




Guéridon EVO de confinement rectangle 2 plateaux
 Ref 1226BL Ref 1226B Ref 1226V Ref 1226F

+
 Entièrement évolutif, fabrication et montage à la carte



Guéridon EVO de confinement rectangle 3 plateaux
 Ref 1225BL Ref 1225B Ref 1225V Ref 1225F




Ref 1131
 Support poubelle double EVO




Ref 1215
 Support poubelle simple EVO



Ref 1127
 Support container universel/flacon gel EVO




Ref 1102
 Panier multi-usage avec rail




Ref 1101
 Support boîte à gants avec rail




Ref 1218
 Tiroir avec bac amovible



Ref 1219
Ref 1224
 Poignée de poussée avec galerie 3 côtés



Ref 1220
Ref 1221
 Galerie 3 côtés niveau inférieur



Ref 1236
 Portique EVO



CHARIOT DE SERVICE

- Plateaux en polypropylène
- Robustes et facile à nettoyer
- Montants en aluminium



Ref 1201

Chariot de service 2 plateaux

Dim.	L 760 x P 490 x H 1040 mm
Dim. plateaux	L 720 mm x P 450 mm



Ref 1202

Chariot de service 3 plateaux

Dim.	L 1100 x P 520 x H 1020 mm
Dim. plateaux	L 720 mm x P 450 mm



Ref 1203

Chariot de service 3 plateaux

Dim.	L 1100 x P 520 x H 1020 mm
Dim. plateaux	L 720 mm x P 450 mm

Existe en nombreuses dimensions :
800/900/1000 x 500 mm
900/1000/1200 x 600 mm

- 4 roues Ø 100 mm dont 2 avec freins
- Charge maxi : 120 kg

- Entièrement en inox AISI 304
- Structure Ø 25 mm avec poignée de poussée intégrée
- 4 roues dont 2 à frein, Ø 100 mm avec butoir d'angle non tachant
- Version 2 ou 3 plateaux



Ref 1231

Chariot de service 2 plateaux inox

Dim.	L 800 x l 500 x H 935 mm
Haut. entre plateaux	550 mm



Ref 1230

Chariot de service 3 plateaux inox

Dim.	L 1000 x l 500 x H 935 mm
Haut. entre plateaux	255 mm



CHARIOT À LINGE

- Structure en aluminium anodisé très légère et robuste
- Plateau supérieur anti-glisse moulé avec rebord 3 cotés de 80 mm
- Porte en compact HPL stratifié sur charnières Ouverture à 270°
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec butoirs d'angle
- Étagère en aluminium anodisé
- Fermeture magnétique



Ref 6007

Chariot à linge 2 niveaux sans porte

Dim. hors tout	l 74 x P 53.5 x H 100 cm
Dim. étagères	l 62 x P 44.5 x H 34 cm
Capacité	210 litres



Ref 6009

Chariot à linge 3 niveaux, 2 étagères sans porte

Dim. hors tout	l 74 x P 53.5 x H 119 cm
Dim. étagères	l 62 x P 44.5 x H 27.5 cm
Capacité	268 litres



voir accessoires en P 136 & 137



Ref 6008

Chariot à linge 2 niveaux avec portes

Dim. hors tout	l 74 x P 53.5 x H 100 cm
Dim. étagères	l 62 x P 44.5 x H 34 cm
Capacité	210 litres



Ref 6011

Chariot linge haut 3 niveaux avec portes

Dim. hors tout	l 81.5 x P 53.5 x H 142.5 cm
Dim. étagères	l 62 x P 44.5 x H 36.2 cm
Capacité	390 litres



CHARIOT À LINGE

Ref 6010

Chariot à linge 3 niveaux avec portes

Dim. hors tout	174 x P 53,5 x H 119 cm
Dim. étagères	162 x P 44,5 x H 27,5 cm
Capacité	268 litres



voir accessoires en P 136 & 137

Entièrement lavable et désinfectable, sans risque d'oxydation, ni de rouille



« La qualité de ces produits donnent entière satisfaction aux équipes. Les principaux facteurs liés à notre satisfaction en tant qu'utilisateurs sont : la légèreté, la maniabilité, la facilité et la simplicité d'entretien »

Mathilde - ASH Soins EHPAD dans l'Hérault

ALU



Ouverture des portes à 270 °

Ultra léger et maniable

NUANCIER



CHARIOT DE CHANGE ET DE TOILETTE

- Structure en acier laqué époxy
- 1 étagère pleine amovible laquée époxy avec 2 séparateurs
- 1 trieur 3 colonnes en fil d'acier laqué époxy
- 1 tablette écriteoire et 1 tiroir en ABS sous le plateau supérieur
- 2 poignées de poussée intégrées
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm

avec chape en polyamide et pare-fil anti-trace

- 1 bac de pioche en ABS amovible sur le plateau supérieur
- 1 roue directionnelle et 1 à frein
- 4 butoirs d'angle non tachants

Ref 6301

Chariot de change et de toilette PM

Dim. hors tout	1103 x P 58 x H 102 cm
----------------	------------------------

Ref 6302

Chariot de change et de toilette GM

Dim. hors tout	1123 x P 58 x H 102 cm
----------------	------------------------



voir accessoires en P 136 & 137

Ref 6303

Chariot de change composite

- Entièrement en polyéthylène monobloc
- 2 étagères fixes soit 3 niveaux, espaces de 270 mm
- Plateau supérieur moulé avec espaces de rangement
- 4 portes pivotantes en polyéthylène
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec bandage non tachant

Dim. hors tout	L 95 x P 56 x H 121 cm
----------------	------------------------

Dim. des rayons	70 x 46 cm
-----------------	------------

ACCESSOIRES

Nombreux accessoires possibles en option :

- Echelle de rangement
- Support sac
- Tablette
- Tireur inox
- Serrure





ACCESSOIRES POUR TIROIR À LINGE

- Ref 6104 : Alu
- Ref 6130 : Bleu
- Ref 6131 : Rouge
- Ref 6132 : Jaune
- Ref 6133 : Vert
- Ref 6135 : Alu

Tiroir alu



Tiroir alu p/chariot 6011

Ref 6134

Séparateur de tiroir modulable



Ref 6116

Fermeture sécurisée à clé



Ref 6136


Barre latéral d'accrochage p/accessoire



Ref 6115


Tablette rabattable

Dim. L 42 x P 22 x H 13 cm




Ref 1101

Support boîte à gant




Ref 1102

Panier multi usage



Ref 1104

Support flacons avec rail



Ref 1132

Support dossier/classeur



Ref 6030

Support sac avec couvercle 15 litres



Ref 1154

Portique aluminium 2 rails

Ref 6137

Barre horizontale pour portique



Ref 1105

Support poubelle + poubelle 9 L avec rail



Ref 6117

Système d'accrochage des chariots porte sac 1 sac

Apte pour l'accrochage des chariots 1 sac réf 6001, sur les chariots à linge réf 6007 à 6011

Ref 6118


Système d'accrochage des chariots porte sac 2 sacs

Apte pour l'accrochage des chariots 2 sacs réf 6002, sur les chariots à linge réf 6007 à 6011



Ref 1106

Poubelle 19 L sans couvercle avec rail -



Ref 6138

Système d'accrochage des chariots hermétiques

Apte pour l'accrochage des chariots hermétiques réf 6012 et 6019, sur les chariots à linge réf 6007 à 6011



CHARIOT MOBILE

- Structure inox AISI 304
- Base moulée en ABS coloris blanc amovible
- Fermeture hermétique en caoutchouc antidérapant thermoplastique
- Pince à clip pour le maintien du sac
- Ouverture par pédale
- 4 roues Ø 75 mm anti-trace avec butoirs d'angle

ACCESSOIRES

Ref 6114

Blocage en position ouverte pour chariot CLAPPY



Ref 6012

Chariot CLAPPY mobile Petit modèle

Dim.	L 60 x l 49 x H 83 cm
------	-----------------------



Ref 6019

Chariot CLAPPY mobile Grand modèle

Dim.	L 60 x l 49 x H 99 cm
------	-----------------------



Ref 6017

Chariot CLAPPY fixe

→ **Caractéristique différente des CLAPPY mobiles :**

- 2 roues pivotantes Ø 80 mm anti-trace et 2 patins

Dimensions	l 60 x P 50 x H 98 cm
------------	-----------------------



LA COLLECTE DES DÉCHETS SANS ODEUR, 1 PREMIÈRE !

Inodore

Une fois les protections et autres produits mis dans la poubelle, aucune mauvaise odeur ne s'en dégage. Grâce au système de fermeture spéciale, les mauvaises odeurs restent enfermées dans le sac poubelle dans le seau du bas. L'usage des sacs spéciaux à 7 couches permet d'isoler les mauvaises odeurs, même lorsque le sac est conservé dans un local séparé

Hygiénique

L'ouverture du haut est munie d'un revêtement intérieur jetable qui peut être changé régulièrement afin de garantir une hygiène optimale

Facile d'utilisation

L'ouverture assez large permet d'utiliser cette poubelle pour les protections de toutes sortes et de toutes tailles. Elle se commande d'une seule main, il suffit de placer les protections et autres déchets dedans, puis de faire pivoter la poignée pour que les déchets tombent dans le seau du bas.

Mobile

Equipée de base de 4 roulettes lui permettant d'être mobile. De plus, elle peut être connecté à un chariot de nursing, d'entretien.

CONSOMMABLES

Ref 60241

Sac refermables journalier

Ref 60242

Sac en EVOH hebdomadaire



Ref 6024

Poubelle mobile sans odeur 75l



Peut être utilisé pour :

- Les protections
- Les pansements
- Les poches de stomie
- Les protections hygiénique



CHARIOT CONTENEUR

- Structure entièrement en aluminium anodisé
- Bord arrondi Ø 20mm avec renfort intérieur
- Parois nervurées avec pare-chocs en aluminium
- Couvercle sur charnière
- 4 roues Ø 125 mm en caoutchouc non tachant
- Disposition : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes

Ref 60131

Chariot conteneur transport linge sale et déchets - 366 Litres

Dim. intérieures	L 100 x l 60 x H 61 cm
Dim. extérieures	L 105 x l 65 x H 80 cm
Poids	26 kg
Capacité	366 Litres

- Structure entièrement en aluminium anodisé
- Ouverture de la paroi en face avant sur 2/3 de la hauteur
- Ouverture du couvercle avec charnière en nylon sur 2/3 de la profondeur et ouvrable à 130° avec arrêt en position ouverte
- Robinet de vidange
- 4 roues Ø 160 mm en caoutchouc non tachant
- Disposition : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Pare-chocs en aluminium

Ref 60132

Chariot conteneur transport linge sale et déchets - 714 Litres

Dim. intérieures	L 100 x l 60 x H 119 cm
Dim. extérieures	L 106 x l 64 x H 144 cm
Poids	37 kg
Capacité	714 Litres



ALU

Sur demande : Cloison 1/2 ou 1/3 de la longueur pour la séparation des déchets

Nombreux accessoires disponibles : porte étiquette, poignée de poussée, barre d'attelage, ...



Ref 60133

Chariot conteneur transport linge sale et déchets - 699 Litres

→ Caractéristique supplémentaire par rapport à la Ref 60133 :

- Pare choc en caoutchouc avec châssis anti-torsion

Dim. intérieures	L 100 x l 60 x H 117 cm
Dim. extérieures	L 110 x l 65 x H 143 cm
Poids	47.6 kg
Capacité	699 Litres



CHARIOT CONTENEUR

- Structure entièrement en aluminium anodisé
- Ouverture de la paroi en face avant sur 1/2 de la hauteur
- Ouverture du couvercle avec charnière en nylon sur 2/3 de la profondeur et ouvrable à 130° avec arrêt en position ouverte
- Robinet de vidange
- 4 roues Ø 160 mm en caoutchouc non tachant
- Disposition : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Pare-chocs en aluminium

Ref 60141

Chariot conteneur transport linge sale et déchets - 987 Litres

→ Caractéristique supplémentaire par rapport à la Ref 6014 :

- Pare choc en caoutchouc avec châssis anti-torsion

Dim. intérieures	L 130 x l 70 x H 109 cm
Dim. extérieures	L 140 x l 76 x H 134 cm
Poids	59.2 kg
Capacité	987 Litres



Ref 6014

Chariot conteneur transport linge sale et déchets - 1006 Litres

Dim. intérieures	L 130 x l 70 x H 110 cm
Dim. extérieures	L 137 x l 76 x H 136 cm
Poids	47.2 kg
Capacité	1006 Litres

Sur demande : Cloison 1/2 ou 1/3 de la longueur pour la séparation des déchets

Nombreux accessoires disponibles : porte étiquette, poignée de poussée, barre d'attelage, ...



ALU



CHARIOT CONTENEUR

- Maintien les sacs de linge et de déchets à niveau constant
- Fond amovible et pouvant être ajouté aux chariots existants, entièrement en aluminium
- Grille en acier zingué traité anticorrosion

Ref 6105 Dispositif à fond remontant

Uniquement disponible pour la réf 60141



ALU

Réduction des risques lombalgique et TMS

Aucune maintenance
100% mécanique

Optimisation de la productivité par un gain de temps



ACCESSOIRES CHARIOT CONTENEUR

Ref 60132

Freinage centralisé pour chariot container et armoire linge propre

Uniquement pour les Ref 60132 et 60133

Ref 6142

Freinage centralisé

Uniquement pour les Ref 6014, 60141, 60184 et 60188

Ref 6143

Blocage directionnel centralisé

Uniquement pour les Ref 6014, 60141, 60184 et 60188

Ref 6146

4 roues pivotantes Ø 160 ou 200 mm pour chariot conteneur

Ref 6148

Roues Ø 200 mm en remplacement des roues standards pour chariot conteneur et chariot armoire linge propre

Ref 6151

Fond avec joint en silicone pour chariot conteneur

Ref 6149

Poignée ergonomique supplémentaire à double prise pour chariot conteneur et chariot armoire linge propre

Ref 6141

Blocage directionnel centralisé

Ref 6144

Roue pivotante Ø 125 mm à frein individuel pour chariot conteneur

Ref 6145

Roues pivotantes Ø 160 ou 200 mm à frein individuel pour chariot conteneur et chariot armoire linge propre

Ref 6152

Barre d'attelage pour chariot conteneur et chariot armoire linge propre



CHARIOT CHARIOT PORTE CORBEILLE


- Structure en acier laqué époxy blanc
- Possibilité de mettre des corbeilles sur 2 niveaux
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 roues à frein
- 4 butoirs d'angle en caoutchouc anti-trace
- 3 corbeilles de tailles différentes adaptables
- Hauteur réglable sur 12 niveaux
- Livré sans corbeille

Ref 6023

Chariot porte corbeille double à hauteur variable

Ergonomique et très léger

Peu encombrant, idéal pour les endroits exigus et le transport du linge sale des résidents depuis leur chambre



Système plein vide

ACCESSOIRES

- Usage professionnel
- Adaptée à des grosses charges et usage intensif
- Très résistante et longévité exceptionnelle
- 0% Bisphénol A et BPA Free
- Coloris blanc



Ref 60231

Corbeille petit modèle

Dim. hors tout	L 61 x l 40 x H 27 cm
Capacité	60 Litres



Ref 60232

Corbeille moyen modèle

Dim. hors tout	L 72 x l 49 x H 29 cm
Capacité	100 Litres



Ref 60233

Corbeille grand modèle

Dim. hors tout	L 80 x l 57,5 x H 29 cm
Capacité	130 Litres



CHARIOT DE TRANSPORT

- Structure entièrement en aluminium anodisé
- Bord supérieur arrondi et renforcé
- Châssis anti-torsion très solide
- Muni d'un ou deux ressorts selon le modèle, très facilement remplaçables
- 4 roues Ø 125 mm en caoutchouc non tachant
- Disposition : en carrée 2+2 ou en losange 1-2-1

Ref 60164

Chariot transport à fond mobile 1-2-1 - 774 Litres

Dim. hors tout	L 155 x l 93 x H 85 cm
Dim. intérieures	L 147 x l 90 x H 59 cm
Poids	72.2 kg
Capacité	774 Litres

Ref 60165

Chariot transport à fond mobile 2+2 - 336 Litres

Dim. hors tout	L 108 x l 63 x H 80 cm
Dim. intérieures	L 100 x l 60 x H 56 cm
Poids	35.1 kg
Capacité	336 Litres

Ref 60167

Chariot transport à fond mobile 2+2 - 774 Litres

Dim. hors tout	L 155 x l 93 x H 85 cm
Dim. intérieures	L 147 x l 90 x H 58 cm
Poids	72.2 kg
Capacité	774 Litres

ALU



Ref 60162

Chariot transport à fond mobile 1-2-1 - 336 Litres

Dim. hors tout	L 108 x l 63 x H 80 cm
Dim. intérieures	L 100 x l 60 x H 56 cm
Poids	34.8 kg
Capacité	336 Litres

Ref 60166

Chariot transport à fond mobile 2+2 - 545 Litres

Dim. hors tout	L 147 x l 73 x H 80 cm
Dim. intérieures	L 139 x l 70 x H 56 cm
Poids	49.3 kg
Capacité	545 Litres

Ref 60163


Chariot transport à fond mobile 1-2-1 - 545 Litres

Dim. hors tout	L 147 x l 73 x H 80 cm
Dim. intérieures	L 139 x l 70 x H 56 cm
Poids	49 kg
Capacité	545 Litres

Ref 60161

Chariot transport à fond mobile 2+2 - 223 Litres

Dim. hors tout	L 130 x l 70 x H 110 cm
Dim. intérieures	L 137 x l 76 x H 136 cm
Poids	32 kg
Capacité	223 Litres



DISPOSITIONS DES ROUES



CHARIOT DE TRANSPORT

Ref 60168

Chariot transport à fond mobile gradué 1-2-1
336 Litres

Ref 60169

Chariot transport à fond mobile gradué 2+2
336 Litres

Dim. hors tout	L 108 x l 63 x H 80 cm
Dim. intérieures	L 100 x l 60 x H 56 cm
Poids	34.8 kg
Capacité	336 Litres



ALU



OPTIONS



Ref 60170

4 roues pivotantes
Ø 100 mm
position 2+2

Ref 60171


Roue pivotante
Ø 125 mm

Ref 60172


4 roues pivotantes
Ø 125 mm

Ref 60173

Roues pivotantes
Ø 125 mm à frein



DISPOSITIONS
DES ROUES



CHARIOT ARMOIRE

- Structure entièrement en aluminium anodisé
- Châssis anti-torsion très solide
- 2 étagères en aluminium, rabattables
- Étagère du haut rabattable vers le haut et celle du bas vers l'avant
- Portes battantes à 270° renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte
- Joint EPDM sur le haut, étanche à l'eau et à la poussière
- Pare-chocs inférieurs renforcés en caoutchouc
- 4 roues Ø125 mm en caoutchouc non tachant dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes



Ref 6018

Chariot armoire convertible linge propre et sale
540 Litres

Dim. hors tout	L 80 x l 60 x H 166 cm	Poids	41.5 kg
Dim. intérieures	L 70 x l 54 x H 142 cm	Capacité	540 Litres



Ref 60184

Chariot armoire convertible linge propre et sale - 784 Litres

→ Caractéristique supplémentaire par rapport à la Ref 6018 :

- Poignée ergonomique à double prise
- Pare-chocs supérieurs renforcés en caoutchouc
- 4 roues Ø160 mm en caoutchouc

Dim. intérieures	L 97.7 x l 71 x H 174 cm
Dim. extérieures	L 87.7 x l 63 x H 142 cm
Poids	45.7 kg
Capacité	784 Litres



CHARIOT ARMOIRE & CONTAINER

- 2 étagères en aluminium rabattables perforées pour un meilleur écoulement de l'eau
- Étagère du bas en 2 parties, repliées en accordéon et ouvrables à 180° en position verticale qui permet d'augmenter la capacité en sac de linge sale et d'éviter toute chute
- Poignée ergonomique à double prise
- Pare-chocs inférieurs et supérieurs renforcés en caoutchouc
- 4 roues Ø 200 mm en caoutchouc non tachant dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Freinage centralisé des roues pivotantes par pédale



Ref 60190

Chariot armoire convertible linge sale/propre

Dim. hors tout	L 123 x l 63 x H 185 cm
Dim. intérieures	L 113 x l 55 x H 142 cm
Poids	76.5 Kg
Capacité	883 Litres

ALU



Chariots 3 fonctions en 1

Robuste et maniable adapté pour le transport en véhicule

Ref 60189

Chariot container convertible linge sale/propre

→ Caractéristique supplémentaire par rapport au chariot armoire :

- Pour la distribution du linge stérilisé et la collecte du linge sale
- Porte étiquettes A4
- 4 roues Ø 125 mm en caoutchouc non tachant dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes (en

Dim. intérieures	L 97.7 x l 54.5 x H 170 cm
Dim. intérieures	L 87.7 x l 46.5 x H 142 cm
Poids	53 kg
Capacité	571 Litres



CHARIOT ARMOIRE

- Structure entièrement en aluminium anodisé
- Châssis anti-torsion très solide
- Étagère en aluminium fixe
- Portes battantes à 270° renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte
- Poignée de poussée ergonomique à double prise
- Pare-chocs inférieurs renforcés en caoutchouc
- 4 roues Ø 160 mm en caoutchouc non tachant dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes pour la Ref 60181
- 4 roues Ø 200 mm en caoutchouc non tachant dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes pour les Ref 60183 - 60186 - 60188 - 60187



Ref 60181

Chariot armoire transport du linge propre - 572 Litres

Dimensions hors tout	L 123 x l 63 x H 120 cm
Dimensions intérieures	L 113 x l 55 x H 92 cm
Poids	55 kg
Capacité	572 Litres



Ref 60183

Chariot armoire transport du linge propre 731 Litres

Dimensions hors tout	L 123 x l 63 x H 150 cm
Dimensions intérieures	L 113 x l 55 x H 117 cm
Poids	55 kg
Capacité	731 Litres

ALU



Ref 60186

Chariot armoire transport du linge propre - 883 Litres

Dim. hors tout	L 123 x l 63 x H 174 cm
Dim. intérieures	L 113 x l 55 x H 142 cm
Poids	70 kg
Capacité	883 Litres

Ref 60188

Chariot armoire transport du linge propre - 1162 Litres

Dim. hors tout	L 140 x l 71 x H 174 cm
Dim. intérieures	L 130 x l 63 x H 142 cm
Poids	80 kg
Capacité	1162 Litres



CHARIOT ARMOIRE

- Structure entièrement en aluminium anodisé
- Châssis anti-torsion très solide
- 2 étagères en aluminium amovibles sur les 2/3
- 1 tringle penderie sur les 1/3
- Poignée de poussée ergonomique à double prise
- Pare-chocs inférieurs renforcés en caoutchouc
- 4 roues Ø 200 mm en caoutchouc non tachant dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Portes battantes à 270° renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte



Ref 60187

Chariot armoire transport du linge propre 883 Litres avec penderie

→ **Caractéristique supplémentaire par rapport au chariot armoire propre :**

- 2 étagères en aluminium sur les 2/3
- 1 tringle penderie sur les 1/3

Dim. intérieures	L 123 x l 63 x H 174 cm	Poids	70.5 kg
Dim. intérieures	L 113 x l 55 x H 142 cm	Capacité	883 Litres

ALU



- Structure entièrement en aluminium anodisé
- Châssis anti-torsion très solide
- 2 étagères en aluminium rabattables
- Rideau de fermeture plastifié amovible fixé au bord par velcro
- 1 poignée de poussée de chaque côté
- Pare-chocs inférieurs renforcés en caoutchouc
- 4 roues Ø 125 mm en caoutchouc non tachant dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes

Ref 60182

Chariot armoire transport du linge propre 625 Litres

→ **Caractéristique supplémentaire par rapport au chariot armoire propre :**

- Rideau de fermeture plastifié amovible fixé au bord par velcro
- 2 étagères en aluminium rabattables
- 1 poignée de poussée de chaque côté
- 4 roues Ø 125 mm en caoutchouc non tachant dont 2 roues fixes et 2 roues pivotantes

Dim. intérieures	L 80 x l 60 x H 165 cm	Poids	32.4 kg
Dim. intérieures	L 74 x l 59 x H 143 cm	Capacité	625 Litres



Ref 6155
Fermeture par serrure à clé



Ref 6157
Fermeture coupe scellés à la place de la serrure



Ref 6145
Roues pivotantes Ø 160 ou 200 mm à frein individuel



Ref 6147
Roue Ø 160 mm en remplacement des roues standard pour le 6018



Ref 6148
Roues Ø 200 mm en remplacement des roues standards

Ref 6152
Barre d'attelage



Ref 6139
Freinage centralisé pour 60132 et 60133 et pour chariot armoire linge propre

Ref 6142
Freinage centralisé pour 6014, 60141, 60184 et 60188



Ref 6140
Blocage directionnel centralisé avec 4 roues centralisées

Ref 6143
Blocage directionnel centralisé pour 6014, 60141 et 60188



Ref 6156
Blocage directionnel centralisé pour le chariot 60184



Ref 6149
Poignée ergonomique supplémentaire à double prise

Ref 6150
Poignée ergonomique supplémentaire à double prise pour le chariot 60184



Ref 6153
Porte-étiquettes A4



Ref 6154
Porte-étiquettes A5



Ref 6158
Porte-étiquettes A7 vertical



CHARIOT À LINGE & PENDERIE

- Idéal pour le stockage des tenues sur cintre
- Emboîtable grâce à son piétement en Z pour un gain de place
- Structure en acier époxy laqué blanc
- Barre porteuse électrozinguée
- Poignée de poussée
- 4 roues Ø 100 mm pivotantes



Ref 6400

Chariot penderie en Z

Dimensions	L 150 x l 61 x H 176 cm
Capacité	110 kg



- Utilisé pour le transport du linge en blanchisserie
- Format idéal et optimal pour une bonne manutention sans effort
- Structure entièrement soudée monobloc, meilleure rigidité
- Revêtement électrozingué
- Socle en treillis d'acier avec plaque polyéthylène PEHD
- Pédale de basculement
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 pivotantes et 2 fixes

Ref 6401

Chariot à linge Roll
Hauteur 169 cm

Dimensions	L 70 x P 47 x H 169 cm
Capacité	250 kg

Ref 6402

Chariot à linge Roll
Hauteur 147 cm

Dimensions	L 70 x P 47 x H 147 cm
Capacité	250 kg

NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES




Fond remontant



1/2 porte écurie



Panneaux 1/2 bas fixe



Sangle de sécurité réglable



Porte rabattable sur le côté



Panneau 1/2 bas fixe + 1/2 supérieur rabattable en bas



Housse intérieure



TABOURET

- Piétement 5 branches chromé
- 5 roulettes pivotantes Ø 50 mm double galets ou sur patins au choix
- Hauteur variable par vérin à gaz de 36 à 80 cm
- Assise polyuréthane avec prise de main
- Mécanisme oscillant

Ref 10017

Tabouret assis debout



- Piétement 5 branches en ABS noir
- Équipé de 5 roulettes pivotantes Ø 50 mm double galets
- Hauteur variable par vérin à gaz de 54 à 73 cm
- Assise Ø 34 cm en mousse haute densité épaisseur 5 cm
- Coloris noir

Ref 10006

Tabouret



ACCESSOIRES

Ref 10014

Dossier pour tabouret 10006



Ref 10015

Repose-pied pour tabouret 10006



Ref 10016

Commande au pied pour tabouret 10006, hauteur +14 cm





TABLE DE TRI

- Entièrement réalisé en inox AISI 304
- Piétement en tube carré 40x40 soudé sous argon
- 4 pieds équipés de vérins de réglage
- Plateau supérieur inox doublé avec renfort oméga inox
- Ceinture de renfort sous le plateau H 10 cm
- Hauteur fixe 90 cm




Ref 6200F

Table de tri fixe
Profondeur 60 ou 70 cm

DIMENSIONS
DISPONIBLES

- L 100 x l 60 ou 70 x H 90 cm
- L 120 x l 60 ou 70 x H 90 cm
- L 140 x l 60 ou 70 x H 90 cm
- L 160 x l 60 ou 70 x H 90 cm
- L 180 x l 60 ou 70 x H 90 cm



Ref 6200M

Table de tri mobile
Profondeur 60 ou 70 cm

→ Caractéristique supplémentaire
par rapport au modèle fixe :

- 4 roues Ø 125 mm avec chape en polyamide et bandage anti-trace dont 2 à frein
- 4 butoirs d'angles

OPTIONS




TABLE DE TRI

- Vérin en inox avec tige télescopique
- Commande à manivelle sur le côté ou sur l'avant
- Course de réglage 30 cm
- Hauteur réglable de 70 à 100 cm

Ref 6201

Table de tri
Hauteur variable
par vérin hydraulique

Ref 6202

Table de tri
Hauteur variable
par vérin électrique

Ref 6203

Roue nylon Ø125 mm dont
2 à frein
Bandage gris non tachant,
nylon inox

Travail assis ou debout
sans aucun effort

Limite les risques
liés aux TMS



Eligible au financement
« condition/prévention
au travail »

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ



La souplesse d'une PME

FullCare Group a vu le jour avec une ambition claire : proposer aux établissements de santé le meilleur en termes d'équipements médicaux dans le domaine de la « Douche et de l'Hygiène ».

Sa taille humaine lui confère une grande réactivité. Ses chartes éthique, qualité, environnement forment son ADN et le fil conducteur de chaque action.

Une équipe de conseillers

A votre écoute au quotidien, nos conseillers sont réactifs à vos demandes.

Devis sous 24/48h, conseils personnalisés, n'hésitez pas à prendre contact par téléphone au **04 75 825 029** ou via notre site **www.fullcare-group.net**.

Des experts à votre service

Vos projets deviennent nos défis. Nous innovons pour vous proposer la solution qui deviendra incontournable pour la réalisation de votre mission. Nous vous accompagnons jusqu'à la mise en place de

matériel dans vos services et la formation de vos équipes via notre Live Solution, outil interactif et dynamique mis à votre disposition (**lire page 2**).

Un service client

Réactivité, écoute, professionnalisme et pertinence font l'identité de notre service client.

Nos équipes traitent, gèrent, anticipent, assurent le suivi de tous vos dossiers avec le même sérieux et la même volonté de vous satisfaire.



ENVIRONNEMENT, ET PLUS ENCORE !



Des engagements ambitieux, quantifiés et sans cesse renouvelés.

Depuis de nombreuses années, FullCare Group a inscrit son éthique commerciale, le respect et la protection de l'environnement dans des chartes imposables à chaque collaborateur au quotidien.

FullCare group s'engage dans :

- La maîtrise de ses émissions de CO2,
- La réduction de ses déchets,
- La digitalisation de ses outils de travail et de communication,
- La réduction de son impact environnemental dans la conception de ses produits,
- L'allongement de la durée de vie de ses produits,
- La réduction des énergies et ressources naturelles dans l'utilisation de ses produits,
- Le respect de ses collaborateurs au travail et dans leur vie privée,
- La transparence d'échanges sereins et constructifs avec tous ses partenaires,
- L'intégrité de sa mission et de ses acteurs.

Toutes nos équipes interagissent pour imaginer et concrétiser les solutions de demain.

Nos efforts et notre vigilance sont couronnés de succès avec l'attribution pour l'Indice Vert du niveau A+ en 2022.



NUMERO D'ENREGISTREMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.541-10 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT : FRO22747.

ACCOMPAGNEMENT DE VOS PROJETS



Vos projets deviennent les nôtres, Nous transformons vos contraintes en défis.

Confiez-nous vos besoins.

Nous étudions ensemble la faisabilité de vos idées à travers un cahier des charges défini par vous ou conjointement.



Optimiser les conditions de travail de vos équipes soignantes, innover dans l'ergonomie de produits plus adaptés, favoriser les échanges soignants/patients, améliorer le bien-être de vos patients, tous

ces paramètres sont pris en compte pour vous proposer des solutions appropriées et personnalisées qui répondront précisément à vos demandes en maîtrisant l'impact environnemental de leur réalisation.

ACCOMPAGNEMENT DANS VOS PROJETS

Concrètement, nos experts abordent avec vous vos problématiques, vos envies pour vous accompagner dans la création d'un cahier des charges. Ils analysent votre projet dans le respect des normes en vigueur, en lien avec le bureau d'étude.

Lors de RDV planifiés, ils vous conseillent d'éventuelles améliorations, modifications et/ou recommandations. Ils envisagent votre projet sous les angles, technique, ergonomique, économique, esthétique et social.

Les matériaux et procédés de fabrication sont sélectionnés avec soin par le bureau d'étude

FullCare Group pour s'assurer de la robustesse, de la finition de qualité et de l'empreinte écologique du produit fini.

Le projet finalisé, nous vous accompagnons jusqu'à la mise en place du matériel et la formation de vos équipes via le *LIVE SOLUTION*.

Le professionnalisme et l'intégrité de nos équipes vous assurent sérénité, tranquillité et confiance.

Chez FullCare Group, nous considérons que chaque projet a une solution unique et personnalisée.

Vous trouverez donc chez nos experts une écoute attentive, traductrice d'un réel intérêt porté envers vos projets.

Fort de proposition, nous ne laisserons rien au hasard. Nous saurons faire face à l'imprévu par l'éventualité de solutions surmesure, d'audit gratuit et d'analyse lors de nos échanges afin d'apporter une réponse adaptée à vos contraintes.



ALORS, QU'ATTENDEZ-VOUS ?

LEXIQUE MATÉRIAUX

- Inox** Acier inoxydable, matière comportant 10.5% de chrome. Alliage extrêmement résistant à la corrosion. C'est une matière 100% recyclable
- Aluminium** Élément chimique de symbole Al et de numéro atomique 13. C'est un métal pauvre, malléable de couleur argentée, remarquable pour sa résistance à l'oxydation et sa faible densité. C'est une matière 100% recyclable
- Polypropylène** Résine thermoplastique obtenue par polymérisation du propylène. Matière très solide et offrant une très bonne résistance aux acides et aux alcalins. C'est une matière chimiquement inerte, stérilisable et 100% recyclable
- Polyéthylène (PEHD)** Polymère thermoplastique, translucide, plus résistant aux oxydants forts que le polypropylène, facile à manier et résistant au froid
- Mousse injectée PU** Système d'isolation constitué de mousse de polyuréthane obtenue par le mélange d'une source de polyol et d'isocyanate. L'injection du matériau obtenu dans une cavité permettra de recouvrir et il gonflera en épousant toutes les irrégularités pour former un isolant rigide et très durable
- Cordura** Tissu synthétique solide et respirant. Résistance optimale à l'usure, il se lave facilement et sèche rapidement. Cette matière résiste à l'abrasion
- Fibre de verre** C'est un filament de verre. Par extension, les plastiques à renfort de verre sont aussi appelés fibre de verre. Les fibres de verre, constituent avec les verres creux, les verres plats et les verres cellulaires, les principales familles de verre.
- Compact HPL** Fabriqué à partir de fibres de bois et de résine. C'est donc un matériau composite qui est constitué de plusieurs couches de feuilles kraft, imprégnée d'une résine thermodurcissable. Un processus de fabrication par pression et chauffe à haute température va concevoir ce noyau dur et compact. Extrêmement résistant dans tous les milieux notamment celui de la marine

LEXIQUE MATÉRIAUX

- Revêtement skaï** Le skaï ou simili-cuir est une matière synthétique plastique imitant le cuir. Un enduit texturé en polyuréthane est déposé sur une trame textile. Souvent, le skaï n'est texturé que sur un seul côté.
- Traitement époxy** C'est une peinture très résistante, donnant un effet tendu. Elle est composée d'une base et d'un durcisseur. La base contient des liants polymères époxy qui réagissent en contact avec le durcisseur.
- Traitement anodisé** Traitement de surface spécifique de l'aluminium qui consiste à créer par électrolyse une couche uniforme très résistante d'oxyde d'aluminium. Cette couche peut être incolore ou colorée.
- Traitement antibactérien** Un antibactérien est un dispositif clinique qui permet soit de détruire les bactéries affectant le patient soit d'empêcher la multiplication des bactéries. Dans le premier cas, on parle d'antibactérien bactéricide et dans le second cas d'antibactérien bactériostatique.
- Indice de protection** L'indice de protection d'un matériel, plus généralement connu sous le sigle "IP", permet de connaître le niveau de protection d'un matériel face à des intrusions de corps solides et liquides.
- Batterie au Lithium** Ce type de batterie n'est pas affecté par l'effet-mémoire et son autodécharge est réduite. Cette batterie libère de l'électricité par échange réversible des ions lithium entre deux électrodes : une anode en graphite et une cathode en oxyde métallique. Cet échange se fait au sein d'un électrolyte liquide.

INDEX

RÉFÉRENCE PRODUIT	PAGE
A Abattant TREC	115
Abattant WC lavant RAMEL	114
Adaptable GREOUX	123
Assis debout	153
B Baignoire CASTERA	31
Baignoire MOLITG	30
Barre d'appui ANDARGE	107
Barre d'appui BEDAT	107
Barre d'appui CANCE	108
Barre d'appui coudée	109
Barre d'appui multifonction DOGNON	111
Barre d'appui relevable HEM	112
Barre d'appui relevable ORGE	112
Barre d'appui VIANON	107
Barre multiposition CHOISILLE	110
Barre multiposition JOLAN	110
C Chaise de douche ALBARINE	100
Chaise de douche bariatrique mobile XL MONT-CENIS	84
Chaise de douche bariatrique mobile XXL AVORIAZ	84
Chaise de douche bariatrique mobile XXL VILLEREST	83
Chaise de douche bariatrique mobile XXXL VILLEREST	83
Chaise de douche bariatrique motorisé LANAU XL	70
Chaise de douche bariatrique XL SEINE	105
Chaise de douche mobile 3 GLACIERS	78
Chaise de douche mobile CHARDONNET	67
Chaise de douche mobile FARE	67
Chaise de douche mobile GLIERES	69
Chaise de douche motorisé LANAU	70
Chaise de douche pédiatrique mobile ROSELEND	88
Chaise de douche VARENNE	101
Chaise garde-robe bariatrique XL SOUDAINE	116
Chaise garde-robe bariatrique XXL SOLOGNE	116
Chaise garde-robe SEMINE	116
Chariot à linge avec porte	133 - 134
Chariot à linge Roll	152
Chariot à linge sans porte	133
Chariot armoire convertible	147-148
Chariot armoire de transport	149 - 150
Chariot Clappy	138
Chariot container convertible	148

RÉFÉRENCE PRODUIT	PAGE
Chariot conteneur	140 - 141
Chariot de change et de toilette	135
Chariot de service ABS	132
Chariot de service inox	132
Chariot douche bariatrique électrique AIX Confort	32
Chariot douche bariatrique électrique AIX Pro	32
Chariot douche bariatrique hydraulique JONZAC Confort	32
Chariot douche bariatrique hydraulique JONZAC Pro	32
Chariot douche électrique ALLEGRE Classic	17
Chariot douche électrique ALLEGRE Confort	19
Chariot douche électrique ALLEGRE Pro	17
Chariot douche électrique MONTBRUN	21
Chariot douche hydraulique BAREGES Classic	16
Chariot douche hydraulique BAREGES Confort	15
Chariot douche hydraulique BAREGES First	16
Chariot douche hydraulique BAREGES Pro	16
Chariot douche néonate SALINS	33
Chariot douche pédiatrique électrique CILAOS Pro	34
Chariot douche pédiatrique hydraulique BOURBOULE Pro	34
Chariot penderie	152
Chariot porte corbeille	144
Chariot porte sac	124 - 125
Chariot transport à fond mobile	145 - 146
Console de douche EUGENIE	38
Corbeille à linge	144
Cuvette ergonomique ARONDE	114
Cuvette PMR	114
D Dérouleur papier hygiénique LAMALOU	52
Distributeur de savon électrique LAMALOU	52
Distributeur essuie main automatique LAMALOU	52
Distributeur essuie main LAMALOU	52
Douche au lit AMELIE	25
Douche hydro-moléculaire SYREN	28
Drap de glisse SIGURET	91
F Fauteuil de douche bariatrique XL BOURGET	81
Fauteuil de douche bariatrique XXL LEMAN	81
Fauteuil de douche bariatrique XXL MONTEYNARD	82
Fauteuil de douche bariatrique XXXL MONTEYNARD	82
Fauteuil de douche BISE	63
Fauteuil de douche CHARAMILLON	62

RÉFÉRENCE PRODUIT	PAGE
Fauteuil de douche CLAIRVAUX autopropulsé	60
Fauteuil de douche EMPARIS	61
Fauteuil de douche Ergo CRISTOL	59
Fauteuil de douche GIROTTE	64
Fauteuil de douche LAMOURA	60
Fauteuil de douche motorisé BAIRON	66
Fauteuil de douche NETTES	64
Fauteuil de douche pédiatrique CARRELET	87
Fauteuil de douche pédiatrique EVETTES	87
Fauteuil de douche pédiatrique JOTTY	86
Fauteuil de douche pédiatrique LAUVITEL	90
Fauteuil de douche pédiatrique VERDET	87
Fauteuil de douche SASSIERE	65
Fauteuil garde-robe bariatrique XL LAUSSETS	96
Fauteuil garde-robe TAVEL	96
Fauteuil toilette QUEUNE	117
G Gant de toilette LAMALOU	52
Guéridon EVO	128 - 129
Guéridon EVO de confinement	130
Guidon de transfert MONDELY	95
Guidon de transfert MONTBEL	94
L Lavabo céramique ergo LERIE	97
Lave bassin K731	43
Lave bassin K733	44
Lève personne Combi SAUJON	35
M Maintien douchette SAULIERE	113
Miroir orientable CAMBO	50
N Nettoyeur à vapeur NECTAIRE Mini	53
Nettoyeur à vapeur NECTAIRE Pro	55
P Panier de douche SAULIERE	113
Plan de change avec escalier Luxeuil	48
Plan de change PMR SANTENAY	49
Planche de transfert LISPACH	92
Plateforme toilette TORANCHE	117
Poste de confinement EVO	130
Poubelle CAMBO	50
Poubelle mobile sans odeur	139
Pupitre de douche LUZ	39

RÉFÉRENCE PRODUIT	PAGE
R Réhausse WC MODON	115
Réhausse WC NARAIS	115
Rideau de douche RHONNE	118
S Sac à linge	127
Sac hydrosoluble	127
Sèche main CAMBO Eco	50
Sèche main CAMBO Pro	50
Sèche-cheveux LECTOURE	51
Siège de douche mural BRIANCE	103
Siège de douche mural TOULOUBRE	104
Support de toilette TROESNE	117
Support lavabo ergo CAMBALES	97
Support lavabo ergo LANGLE	97
Surélévateur de bain	37
T Table à langer EVAUX	49
Table à langer SOULTZ	48
Table à manger au lit GREOUX	123
Table de douche murale électrique ROCHEFORT	29
Table de tri fixe	154
Table de tri mobile	154
Table d'habillage CAPVERN hauteur variable	47
Table d'habillage mobile CILAOS	47
Tabouret de douche bariatrique XXL LOIRE	105
Tabouret de douche ELLE compact	100
Tabouret de douche NINIAN	100
Tabouret de douche SOR rond	100
Tabouret	153
Tapis de douche SAULIERE	113
Transat de bain MIODET	106
Tringle porte rideau RHONNE	118
V Verticalisateur CRESCENT	95



Découvrez
l'espace ici !



FullCare Group

Expert des solutions destinées à la douche et à l'hygiène

 FullCare Group
ZA de Fiancéy
335 rue des entrepreneurs
26250 Livron-sur-Drôme

 04 75 82 50 29

 contact@fullcare-group.net

 www.fullcare-group.net

